

# OHUTUSKAART

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatud on muudetud komisjoni määrusega (EL) 2020/878

## 1. JAGU. Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

### 1.1 Tootetähis

Toote nimi: INERTFIL 308LSI

Toote suurus: 0.8 mm (.031")

### Muud identifitseerimisvahendid

SDSi nr: 200000013354

### 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Kindlaksmääratud kasutusalaad: GMAW (metallelektroodiga kaarkeevitus kaitsegaasis)

Mittesoovitavad kasutusalaad: Ei ole teada. Enne selle toote kasutamist lugege kemikaali ohutuskaarti.

### 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Teave tootja/importija/tarnija/turustaja kohta

Firma nimi: Lincoln Electric Europe B.V.

Aadress: Collse Heide 12

Nuene 5674 VN

The Netherlands

Telefon: +31 243 522 911

Kontaktisik: SDS@lincolnelectric.com

Kemikaali ohutuskaardi küsimused: [www.lincolnelectric.com/sds](http://www.lincolnelectric.com/sds)

Kaarkeevituse ohustusteave: [www.lincolnelectric.com/safety](http://www.lincolnelectric.com/safety)

### 1.4 Hädaabitelefoni number:

USA/Kanada/Mehhiko +1 (888) 609-1762

Ameerika/Euroopa +1 (216) 383-8962

Aasia ja Vaikse ookeani +1 (216) 383-8966

Lähis-Ida/Aafrika +1 (216) 383-8969

3E Company Access Code: 333988

|  |                   |                          |                  |
|--|-------------------|--------------------------|------------------|
| BG (Bulgaria) България                     | +359 2 9154 233   | IT (Italy) Italia        | +39 055 794 7819 |
| CH (Switzerland) Suisse, Schweiz, Svizzera | 145               | LV (Latvia) Latvija      | +371 67042473    |
| CZ (Czech Republic) Česká republika        | +420 224 919 293  | LT (Lithuania) Lietuva   | +370 (5) 2362052 |
| DE (Germany) Deutschland                   | +49 (0) 89 19240  | NL (Netherlands) Holland | 31(0)30 274 8888 |
| DK (Denmark) Danmark                       | +45 8212 1212     | NO (Norway) Norge        | 22 59 13 00      |
| ES (Spain) España                          | +34 91 562 04 20  | PL (Poland) Polska       | +48 12 411 99 99 |
| FI (Finland)                               | 0800 147 111      | PT (Portugal)            | +351 800 250 250 |
| FR (France)                                | +33 1 45 42 59 59 | RO (Romania) România     | +40 21 599 2300  |
| GB (United Kingdom)                        | 0344 892 0111     | SE (Sweden) Sverige      | 112              |
| GR (Greece) Ελλάδα                         | (0030) 2107793777 | SI (Slovenia) Slovenija  | 112              |
| HR (Croatia) Hrvatska                      | +3851 2348 342    | SK (Slovakia) Slovensko  | +421 2 5477 4166 |

|                              |                |                     |     |
|------------------------------|----------------|---------------------|-----|
| HU (Hungary)<br>Magyarország | +36-80-201-199 | TR (Turkey) Türkiye | 112 |
|------------------------------|----------------|---------------------|-----|

## 2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

### 2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele ei ole toode klassifitseeritud ohtlikuks.

**Klassifitseerimine vastavalt parandatud määrusele (EÜ) 1272/2008.**

Klassifitseerimata

### 2.2 Mürgistuselemendid ei ole rakendatav

#### Täiendav mürgistuse teave

EUH210: Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.

### 2.3 Muud ohud

Elektrilöök võib olla surmav. Kui keevitada tuleb niiskes kohas või märgade riietega, metallkonstruktsioonidel või kramplikes asendites, nagu istudes, põlvitades või lamades, või kui on olemas suur oht vältimatuks või juhuslikuks kokkupuuteks töödeldava detailiga, kasutage järgmisi seadmeid: poolautomaatne alalisvoolu-keevitusagregaat, käsitsi alalisvoolu-keevitusseade (varraselektroodiga) või vähendatud pingereguleerimisega vahelduvvoolu-keevitusseade.

Keevituskaare kiired võivad vigastada silmi ja põletada nahka. Keevituskaar ja sädemed võivad süüdata põlevaid ja tuleohtlikke materjale. Liigne kokkupuude keevitussuitsu ja -gaasiga võib olla ohtlik. Enne selle toote kasutamist lugege tootja juhiseid, kemikaali ohutuskaarte ja hoiatussilte ning saage nendest aru. Vt 8. jagu.

#### Kasutustingimustel moodustunud aine(d):

Selle keevituselektroodi põhjustatud keevitussuits võib sisaldada järgmist koostisosa (järgmisi koostisosasid) ja/või nende kompleksseid metallioksiide, samuti tahkeid osakesi või muid komponente, mis on pärit kulumaterjalidest, baasmetallist või baasmetalli pinnakattest, mida ei ole allpool nimetatud.

| Keemiline nimetus | CAS nr     |
|-------------------|------------|
| Carbon dioxide    | 124-38-9   |
| Carbon monoxide   | 630-08-0   |
| Nitrogen dioxide  | 10102-44-0 |
| Ozone             | 10028-15-6 |
| Manganese         | 7439-96-5  |
| Chromium (VI)     | 18540-29-9 |
| Nickel            | 7440-02-0  |
| Chromium oxide    | 1308-38-9  |

## 3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta

### 3.2 Segud

| Keemiline nimetus                                 | Kontsentratsioon | CAS nr    | EÜ nr     | Klassifikatsioon  | Märksed | REACH registreerimisnumber        |
|---|------------------|-----------|-----------|---|---------|-----------------------------------|
| Iron  | 50 - <100%       | 7439-89-6 | 231-096-4 | Klassifitseerimata  |         | 01-2119462838-24;                 |
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) | 20 - <50%        | 7440-47-3 | 231-157-5 | Klassifitseerimata  | #       | 01-2119485652-31;                 |
| Nickel  | 10 - <20%        | 7440-02-0 | 231-111-4 | Carc.: 2: H351;<br>STOT RE: 1: H372;<br>Skin Sens.: 1:<br>H317; Märkus 7,<br>Märkus S   | #       | 01-2119438727-29;                 |
| Manganese   | 1 - <5%          | 7439-96-5 | 231-105-1 | Klassifitseerimata  | #       | 01-2119449803-34;                 |
| Silicon   | 0,1 - <1%        | 7440-21-3 | 231-130-8 | Klassifitseerimata  | #       | 01-2119480401-47;                 |
| Molybdenum  | 0,1 - <1%        | 7439-98-7 | 231-107-2 | Klassifitseerimata  | #       | 01-2119472304-43;                 |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) | 0,1 - <1%        | 7440-50-8 | 231-159-6 | Aquatic Acute: 1:<br>H400; Aquatic<br>Chronic: 3: H412;   | #       | 01-2119480154-42;                 |
| Cobalt and compounds (as Co)                      | 0,1 - <1%        | 7440-48-4 | 231-158-0 | Eye Dam.: 2:<br>H319; Repr.: 2:<br>H361f; Carc.: 1B:<br>H350i; Skin Sens.:<br>1: H317; Resp.<br>Sens.: 1: H334;<br>Carc.: 1B: H350;<br>Muta.: 2: H341;<br>Aquatic Acute: 1:<br>H400; Aquatic<br>Chronic: 1: H410;<br>Aquatic Chronic: 4:<br>H413; | #       | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| Vanadium alloys (as V)                            | 0,1 - <1%        | 7440-62-2 | 231-171-1 | Klassifitseerimata  |         | 01-2119537418-34;                 |

\*Kõik kontsentratsioonid on kaaluprotsentides, kui koostisaine pole gaas. Gaasi kontsentratsioonid on mahuprotsentides.

# Sellel ainel on töökoha piirnorm(id).

## This substance is listed as SVHC

Kõikide avalduste täistekst on esitatud punktis 16.

#### Koostise Kommnetaarid:

Mõistet „ohtlikud koostisained“ tuleb tõlgendada ohualase side standardis defineeritud terminina ja see ei viita tingimata keevitusohu olemasolule. Toode võib sisaldada ka teisi mitteohtlikke koostisaineid või teatud kasutustingimustes moodustada lisaühendeid. Lisateavet leiate jaotistest 2 ja 8.

## 4. JAGU. Esmaabimeetmed

### 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus Sissehingamine:

Kui hingamine on raskendatud, minge värske õhu kätte. Kui hingamine on seiskunud, tehke kunstlikku hingamist ja kutsuge kohe arst.

**Kokkupuude Nahaga:** Võtke seljast saastatud rõivad ja peske nahka põhjalikult seebi ja veega. Punetava või villidega kaetud naha või põletuse korral minge kohe arsti juurde.

**Kokkupuude silmaga:** Kui sellest tootest pärit tolm või suits satub silma, tuleb silmi enne kiirabi saabumist pesta rohke puhta ja leige veega. Ärge laske kannatanul silmi hõõruda ega hoida silmi tihedasti kinni. Minge kohe arsti juurde.

Elektrikaare kiirgus võib vigastada silmi. Elektrikaare kiirgusega kokkupuute korral viige kannatanu pimedasse ruumi, eemaldage kontaktläätsed, kui see on ravi jaoks vajalik, katke silmad tamponsidemega kinni ja laske kannatanul olla rahus. Kui sümptomid püsivad, kutsuge arst.

**Neelamine:** Vältige käte, riiete, toidu ja joogi kontakti metallisuitsu või -pulbriga, mis võib põhjustada osakeste allaneelamist selliste peost-suhu tegevuste ajal nagu joomine, söömine, suitsetamine jms. Allaneelamisel ei tohi esile kutsuda oksendamist. Võtke ühendust mürgistusteabekeskusega. Kui mürgistusteabekeskus ei soovita teisiti, siis peske suud rohke veega. Sümptomite arenemisel minge kohe arsti juurde.

#### **4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju:**

Keevitusest ja sellega seotud protsessidest pärit suitsu ja gaasi lühiajaline (akuutne) üledoos võib põhjustada selliseid tervisehäireid nagu metallisuitsupalavikku, uimasust, pööratust või nina, kurgu või silmade kuivust või ärritust. See võib raskendada hingamisteede olemasolevaid probleeme (nt astmat, emfüseemi).

Keevitusest ja sellega seotud protsessidest pärit suitsu ja gaasi pikaajaline (krooniline) üledoos võib põhjustada selliseid tervisehäireid nagu sideroosi (rauaseteid kopsus), kesknärvisüsteemihäigusi, bronhiiti ja muid kopsuhaigusi. Lisateavet leiate jaotisest 11.

#### **4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta**

##### **Ohud:**

Seotud ohte keevitus ja selle külgnevad protsessid nagu jootmine ja kõvajoodisega on keerulised ning võivad kuuluda füüsikaliste ja terviseriske näiteks, kuid mitte ainult elektrilöögi, füüsilise tüved, kiirgus põletused (silma flash), põletused tingitud kuuma metalli või spatter ja võimalikud mõjud tervisele ohtu kujutada suitsu, gaasi või tolmu potentsiaalselt käigus tekkinud selle ravimi kasutamise kohta. Vt osa 11 lisainformatsiooni.

##### **Käitlus:**

Ravige sümptomaatiliselt.

## **5. JAGU. Tulekustutusmeetmed**

### **Üldised Tuleohud:**

Tarnimisel on see toode mittesüttiv. Keevituskaared, sädemed, lahtine leek ja kuumad pinnad, mis on seotud keevitamise, jootmise ja jootmisega, võivad aga süüdata põlevaid ja tuleohtlikke materjale. Rakendage tulekaitsemeetmeid vastavalt kasutuskoha riskihindamisele, kohalikele eeskirjadele ja kõigile asjakohastele ohutusstandarditele. Enne selle toote kasutamist lugege läbi ja mõistke Ameerika riikliku standardit Z49.1 "Keevitamise, lõikamise ja sellega seotud protsesside ohutus" ja Riikliku Tulekaitseassotsiatsiooni NFPA 51B-d "Tulekahju ennetamise standard keevitamise, lõikamise ja muude kuumtööde ajal".

### **5.1 Tulekustutusvahendid**

#### **Sobivad kustutusvahendid:**

Tarneolekus toode ei põle. Tulekahju korral ümbruskonnas kasutada asjakohast tulekustutusaine.

|  |  |
|--|--|
| <b>Sobimatud kustutusvahendid:</b>   | Ärge kasutage kustutajana veekahurit ,kuna see lööb tule laiali.   |
| <b>5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud:</b>                           | Keevituskaar ja sädemed võivad süüdata põlevaid ja tuleohtlikke tooteid.   |
| <b>5.3 Nõuanded tuletõrjutele Spetsiaalsed tulekustutuse protseduurid:</b> | Kasutage standardseid tulekustutusvõtteid ja arvestage teiste materjalide ohtudega.  |
| <b>Tuletõrjute erikaitsevahendid:</b>                                      | Tulekustutamiseks hingamisteede kaitse valimine: järgige töökohal kehtestatud üldisi tuleohutuse eeskirju. Tulekahju korral tuleb kanda individuaalset hingamisaparaati ja täielikku kaitseriietust. |

## 6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

|   |  |
|---|--|
| <b>6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras:</b> | Kui õhus on tolmu ja/või suitsu, kasutage kokkupuute üledoosi vältimiseks sobivaid tehnilisi ohjamisvahendeid ja vajaduse korral isikukaitsevahendid. Vt 8. jaos toodud soovitusi.   |
| <b>6.2 Keskkonnakaitse meetmed:</b>                                       | Vältida sattumist keskkonda. Vältida nii ohutult kui võimalik, lekkeid ja välja voolamist. Ärge reostage veeallikaid või kanalisatsiooni. Keskkonnaspetsialisti peab informeerima kõigist suurematest leketest.  |
| <b>6.3 Tõkestamis- ning puhastamise meetodid ja -vahendid:</b>            | Image kokku liiva või mõne teise inertse absorbendiga. Peatada aine voolamine, kui seda on võimalik ohutult teha. Koristage pritsmed kohe, järgides ettevaatusabinõusid ja kasutades 8. jaos nimetatud isikukaitsevahendeid. Vältige tolmu tekitamist. Vältige toote sattumist äravoolu, kanalisatsiooni või veekogudesse. Nõuetekohase kõrvaldamise kohta vaadake 13. jagu. |
| <b>6.4 Viited muudele jagudele:</b>                                       | Täpsema spetsifikatsiooni osas vt ohutuskaardi 8. jagu.  |

## 7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine:

|   |   |
|---|---|
| <b>7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud:</b>                 | Vältige tolmu tekkimist. Tagage tolmu tekkimise kohtades asjakohane väljatõmbeventilatsioon.<br><br>Lugege ja mõistke tootja juhendit ja ettevaatusabinõusid toote etiketil. Vaadake Lincolni ohutusväljaandeid veebilehel <a href="http://www.lincolnelectric.com/safety">www.lincolnelectric.com/safety</a> , ISO/TR 18786:2014, ISO/TR 13392:2014, Vaadake USA riiklikku standardit Z49.1 „Keevitus- ja löikeprotsesside ning kaasnevate protsesside ohutus“, mille on välja andnud USA keevituse assotsiatsioon, <a href="http://pubs.aws.org">http://pubs.aws.org</a> , ja OSHA väljaannet 2206 (29CFR1910), U.S. Government Printing Office, <a href="http://www.gpo.gov">www.gpo.gov</a> . |
| <b>7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused:</b> | Hoidke kuivas kohas suletud originaalmahutis. Hoida vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele eeskirjadele. Hoidke eemal kokkusobimatutest materjalidest.  |

7.3 Erikasutus: Pole kättesaadavat informatsiooni

## 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

## 8.1 Kontrolliparameetrid

MAC, PEL, TLV ja muud kokkupuute piirväärtused võivad erineda ühe elemendi ja vorm - kui ka riigi kohta. Kõik riigipõhised väärtused ei ole loetletud. Kui ei ole töökeskkonna piirnormid on toodud allpool oma kohaliku asutus võib siiski olla kohaldatavad väärtused. Vaadake oma kohaliku või riikliku piirnormid.

### Töökamkonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Euroopa Liit

| kemikaali Nimetus   | Liik | Ohuteguri Piirnormid    | Allikas   |
|---|------|-------------------------|---|
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr)                             | TWA  | 2 mg/m <sup>3</sup>     | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (12 2009) Soovituslik Soovituslik KROOM (METALL), ANORGAANILISED KROOMI(II)ÜHENDID JA ANORGAANILISED KROOMI(III)ÜHENDID (LAHUSTUMATUD) |
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) - Kogu Tolm. - nagu Cr      | TWA  | 2,0 mg/m <sup>3</sup>   | EL. Töökamkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud (2014)  |
| Nickel - Sissehingatav fraktsioon. - nagu Ni                                  | TWA  | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | EL. Töökamkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud (2014)  |
| Nickel - Sissehingatav fraktsioon.  | TWA  | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | EL. Töökamkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud (2014)  |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn                                | TWA  | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (02 2017) Soovituslik Soovituslik MANGAAN JA MANGAANI ANORGAANILISED ÜHENDID (MANGAANINA) (RESPIREERITAV FRAKTSIOON)                   |
| Manganese - Sissehingatav osa. - kui Mn                                       | TWA  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>   | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (02 2017) Soovituslik Soovituslik MANGAAN JA MANGAANI ANORGAANILISED ÜHENDID (MANGAANINA) (INHALEERITAV FRAKTSIOON)                    |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon.   | TWA  | 0,050 mg/m <sup>3</sup> | EL. Töökamkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud (2014)  |
| Manganese - Sissehingatav osa.  | TWA  | 0,200 mg/m <sup>3</sup> | EL. Töökamkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud (2014)  |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Sissehingatav fraktsioon. | TWA  | 0,01 mg/m <sup>3</sup>  | EL. Töökamkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud (2014)  |

### Töökamkonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Austria

| kemikaali Nimetus                      | Liik     | Ohuteguri Piirnormid | Allikas  |
|--|----------|----------------------|--|
| Silicon - Sissehingatav osa.           | MAK      | 10 mg/m <sup>3</sup> | Austria. MAK List, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001, as amended (09 2020) |
| Silicon - Sissehingatav fraktsioon.    | MAK      | 5 mg/m <sup>3</sup>  | Austria. MAK List, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001, as amended (09 2020) |
|  | MAK STEL | 10 mg/m <sup>3</sup> | Austria. MAK List, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001, as amended (09 2020) |
| Silicon - Sissehingatav osa.           | MAK STEL | 20 mg/m <sup>3</sup> | Austria. MAK List, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001, as amended (09 2020) |
| Molybdenum - Sissehingatav osa.        | MAK STEL | 20 mg/m <sup>3</sup> | Austria. MAK List, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001, as amended (09 2020) |
| Molybdenum - Sissehingatav osa. - Mo   | MAK      | 10 mg/m <sup>3</sup> | Austria. MAK List, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001, as amended (09 2020) |
| Molybdenum - Sissehingatav fraktsioon. | MAK STEL | 10 mg/m <sup>3</sup> | Austria. MAK List, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001, as amended (09 2020) |
|  | MAK      | 5 mg/m <sup>3</sup>  | Austria. MAK List, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001, as amended (09 2020) |
| Molybdenum - Sissehingatav             | MAK      | 10 mg/m <sup>3</sup> | Austria. MAK List, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no.                                |

|                                      |          |                      |  |
|--------------------------------------|----------|----------------------|--|
| osa.                                 |          |                      | 184/2001, as amended (09 2020)   |
| Molybdenum - Sissehingatav osa. - Mo | MAK STEL | 20 mg/m <sup>3</sup> | Austria. MAK List, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001, as amended (09 2020) |

**Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Belgia**

| kemikaali Nimetus | Liik | Ohuteguri Piirnormid | Allikas   |
|-------------------|------|----------------------|---|
| Silicon           | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup> | Belgium. OELs. Exposure Limit Values to Chemical Substances at Work, Code of Well-being at work, Book VI, Title 1, as amended (06 2007) |
| Molybdenum - Mo   | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup> | Belgium. OELs. Exposure Limit Values to Chemical Substances at Work, Code of Well-being at work, Book VI, Title 1, as amended (06 2007) |

**Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Bulgaria**

| kemikaali Nimetus | Liik | Ohuteguri Piirnormid   | Allikas   |
|-------------------|------|------------------------|---|
| Molybdenum - Mo   | TWA  | 10,0 mg/m <sup>3</sup> | Bulgaria. OELs. Limit Values of Chemical Agents in Air at Work (Reg. No 13, Annex 1, D.V.8/2004), as amended (2004) |
|                   | TWA  | 5,0 mg/m <sup>3</sup>  | Bulgaria. OELs. Limit Values of Chemical Agents in Air at Work (Reg. No 13, Annex 1, D.V.8/2004), as amended (2004) |

**Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Croatia**

| kemikaali Nimetus              | Liik | Ohuteguri Piirnormid | Allikas  |
|--------------------------------|------|----------------------|--|
| Silicon - Kogu Tolm.           | GVI  | 10 mg/m <sup>3</sup> | Croatia. OELs (GVI). Regulation on Protection of Workers against Exposure to Dangerous Chemicals at Work, OELs and Biological Limit Values, Annex I (NN 91/2018), as amended (12 2023) |
| Silicon - Sissehingatav tol. - | GVI  | 4 mg/m <sup>3</sup>  | Croatia. OELs (GVI). Regulation on Protection of Workers against Exposure to Dangerous Chemicals at Work, OELs and Biological Limit Values, Annex I (NN 91/2018), as amended (12 2023) |

**Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Czechia**

| kemikaali Nimetus | Liik  | Ohuteguri Piirnormid | Allikas   |
|-------------------|-------|----------------------|---|
| Molybdenum        | NPK-P | 25 mg/m <sup>3</sup> | Czech Republic. OELs. Government Decree 361, as amended (12 2007) |
|                   | PEL   | 5 mg/m <sup>3</sup>  | Czech Republic. OELs. Government Decree 361, as amended (12 2007) |

**Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Denmark**

| kemikaali Nimetus   | Liik | Ohuteguri Piirnormid   | Allikas  |
|---|------|------------------------|--|
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) - Tolm. - nagu Cr | GV   | 0,5 mg/m <sup>3</sup>  | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (12 2019) Substance has an EU limit value. |
|   | STEL | 1 mg/m <sup>3</sup>    | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (06 2022) Substance has an EU limit value. |
| Nickel - Tolm. - nagu Ni  | GV   | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (03 2008)                                  |
|   | STEL | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (06 2022)                                  |
| Manganese - Hingatav aur. - kui Mn                                  | GV   | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (12 2019) Substance has an EU limit value. |

|   |      |                        |  |
|---|------|------------------------|--|
| Manganese - Sissehingatav aur. - kui Mn                             | GV   | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (12 2019) Substance has an EU limit value. |
| Manganese - Tolm. - kui Mn  | GV   | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (12 2019) Substance has an EU limit value. |
| Manganese - Respiratoorse.  | GV   | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (12 2019) Substance has an EU limit value. |
| Manganese - Hingatav aur. - kui Mn                                  | STEL | 0,4 mg/m <sup>3</sup>  | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (06 2022) Substance has an EU limit value. |
| Manganese - Sissehingatav aur. - kui Mn                             | STEL | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (06 2022) Substance has an EU limit value. |
| Silicon   | GV   | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (03 2008)                                  |
|   | STEL | 20 mg/m <sup>3</sup>   | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (03 2024)                                  |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Tolm.           | GV   | 1,0 mg/m <sup>3</sup>  | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (03 2008)                                  |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Ving. - nagu Cu | GV   | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (03 2008)                                  |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Tolm.           | STEL | 2 mg/m <sup>3</sup>    | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (06 2022)                                  |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Ving. - nagu Cu | STEL | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (06 2022)                                  |
| Cobalt and compounds (as Co) - Tolmu ja. - nagu Co                  | GV   | 0,01 mg/m <sup>3</sup> | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (06 2022)                                  |
|   | STEL | 0,02 mg/m <sup>3</sup> | Denmark. OELs. Annexes 2 & 3, Exposure Limits for Substances & Materials - Order No. 507, WEA, as amended (03 2024)                                  |

**Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Estonia**

| kemikaali Nimetus   | Liik | Ohuteguri Piirnormid   | Allikas  |
|---|------|------------------------|--|
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) - nagu Cr | TWA  | 2 mg/m <sup>3</sup>    | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökonnas Ohtlike ainete piirnormid töökonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega (04 2024) Kroom (metall) ja tema anorgaanilised ühendid, v.a kroomhape ja kromaadid (arvutatud kroomile) |
| Manganese - Peen tolm, hingamisteede fraktsioon - kui Mn    | TWA  | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökonnas Ohtlike ainete piirnormid töökonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega (04 2024) Mangaan ja mangaani anorgaanilised ühendid (arvutatud mangaanile), peentolm                    |
| Manganese - Tolm kokku, hingamisteede fraktsioon - kui Mn   | TWA  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökonnas Ohtlike ainete piirnormid töökonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega (04 2024) Mangaan ja mangaani anorgaanilised ühendid (arvutatud mangaanile), kogu tolm                   |
| Silicon - Sissehingatav fraktsioon.                         | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökonnas Ohtlike ainete piirnormid töökonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega (10 2019) Silikoon   |
| Silicon - Peen tolm, hingamisteede fraktsioon               | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>    | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökonnas Ohtlike ainete piirnormid töökonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega (04 2024) Silikoon (peentolm)  |
| Molybdenum - Kogu Tolm.                                     | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökonnas Ohtlike ainete piirnormid töökonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega (03 2022) Tolm (anorgaaniline): kogu tolm  |
| Molybdenum - Peen tolm, hingamisteede fraktsioon            | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>    | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökonnas Ohtlike ainete piirnormid töökonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega (04 2024) Molübdeen, metall ja vahelahustuvad ühendid, peentolm (respireeritav fraktsioon)               |

|  |     |                        |  |
|--|-----|------------------------|--|
|  | TWA | 5 mg/m <sup>3</sup>    | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega (04 2024) Tolm (anorgaaniline): peentolm   |
| Molybdenum - Tolm kokku, hingamisteede fraktsioon                        | TWA | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega (04 2024) Molübdeen, metall ja vähelahustuvad ühendid, kogu tol (respireeritav fraktsioon) |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Kogu Tolm. - nagu Cu | TWA | 1 mg/m <sup>3</sup>    | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega (04 2024) Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud vasele), kogu tol                      |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Peentolm. - nagu Cu  | TWA | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega (04 2024) Vask ja anorgaanilised ühendid (arvutatud vasele), peentolm                      |
| Cobalt and compounds (as Co) - nagu Co                                   | TWA | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega (04 2024) Koobalt ja anorgaanilised ühendid (arvutatud koobaltile)                         |

### Töökkeskkonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Finland

| kemikaali Nimetus                            | Liik   | Ohuteguri Piirnormid   | Allikas  |
|--|--------|------------------------|--|
| Nickel - Sissehingatav fraktsioon. - nagu Ni | HTP 8H | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Soome. Määrus kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete kohta töö (113/2024) (03 2024) |
| Nickel - Alveolaarne fraktsioon - nagu Ni    | HTP 8H | 0,01 mg/m <sup>3</sup> | Soome. Määrus kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete kohta töö (113/2024) (03 2024) |
| Molybdenum - Mo                              | HTP 8H | 0,5 mg/m <sup>3</sup>  | Finland. Workplace Exposure Limits, as amended (10 2021)   |

### Töökkeskkonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: France

| kemikaali Nimetus                                 | Liik | Ohuteguri Piirnormid   | Allikas   |
|---|------|------------------------|---|
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) | VME  | 2 mg/m <sup>3</sup>    | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (01 2022) Regulatory indicative (VRI) |
| Nickel  | VME  | 1 mg/m <sup>3</sup>    | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (01 2008) Indicative limit (VL)       |
|   | VME  | 1 mg/m <sup>3</sup>    | France. OELs. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France according to INRS, ED 984, as amended (04 2024)          |
| Manganese - Sissehingatav osa. - kui Mn           | VME  | 0,20 mg/m <sup>3</sup> | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (01 2022) Regulatory indicative (VRI) |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn    | VME  | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (01 2022) Regulatory indicative (VRI) |
| Silicon - Kogu Tolm.                              | TWA  | 4 mg/m <sup>3</sup>    | France. Dust OELs in premises with specific pollution, Art. R. 4222-10 of Labor Code, as amended (12 2021) Effective Date: 01 July 2023               |
| Silicon - Alveolar dust.                          | TWA  | 0,9 mg/m <sup>3</sup>  | France. Dust OELs in premises with specific pollution, Art. R. 4222-10 of Labor Code, as amended (12 2021) Effective Date: 01 July 2023               |
|   | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>    | France. Dust OELs in premises with specific pollution, Art. R. 4222-10 of Labor Code, as amended (12 2021) Effective date: 01 May 2008                |
| Silicon - Kogu Tolm.                              | TWA  | 7 mg/m <sup>3</sup>    | France. Dust OELs in premises with specific pollution, Art. R. 4222-10 of Labor Code, as amended (12 2021) Effective date: 01 Jan 2022                |
| Silicon - Alveolar dust.                          | TWA  | 3,5 mg/m <sup>3</sup>  | France. Dust OELs in premises with specific pollution, Art. R. 4222-10 of Labor Code, as amended (12 2021) Effective date: 01 Jan 2022                |
| Silicon - Kogu Tolm.                              | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup>   | France. Dust OELs in premises with specific pollution, Art. R. 4222-10 of Labor Code, as amended (12 2021) Effective date: 01 May 2008                |

|   |     |                       |   |
|---|-----|-----------------------|---|
| Silicon   | VME | 10 mg/m <sup>3</sup>  | France. OELs. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France according to INRS, ED 984, as amended (04 2024)    |
| Molybdenum - Alveolar dust.   | TWA | 3,5 mg/m <sup>3</sup> | France. Dust OELs in premises with specific pollution, Art. R. 4222-10 of Labor Code, as amended (12 2021) Effective date: 01 Jan 2022          |
|   | TWA | 5 mg/m <sup>3</sup>   | France. Dust OELs in premises with specific pollution, Art. R. 4222-10 of Labor Code, as amended (12 2021) Effective date: 01 May 2008          |
| Molybdenum - Kogu Tolm.   | TWA | 7 mg/m <sup>3</sup>   | France. Dust OELs in premises with specific pollution, Art. R. 4222-10 of Labor Code, as amended (12 2021) Effective date: 01 Jan 2022          |
|   | TWA | 10 mg/m <sup>3</sup>  | France. Dust OELs in premises with specific pollution, Art. R. 4222-10 of Labor Code, as amended (12 2021) Effective date: 01 May 2008          |
|   | TWA | 4 mg/m <sup>3</sup>   | France. Dust OELs in premises with specific pollution, Art. R. 4222-10 of Labor Code, as amended (12 2021) Effective Date: 01 July 2023         |
| Molybdenum - Alveolar dust.   | TWA | 0,9 mg/m <sup>3</sup> | France. Dust OELs in premises with specific pollution, Art. R. 4222-10 of Labor Code, as amended (12 2021) Effective Date: 01 July 2023         |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Tolm. - nagu Cu | VME | 1 mg/m <sup>3</sup>   | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (01 2008) Indicative limit (VL) |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Ving.           | VME | 0,2 mg/m <sup>3</sup> | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (01 2008) Indicative limit (VL) |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Tolm. - nagu Cu | VLE | 2 mg/m <sup>3</sup>   | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (03 2020) Indicative limit (VL) |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Ving.           | VME | 0,2 mg/m <sup>3</sup> | France. OELs. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France according to INRS, ED 984, as amended (04 2024)    |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Tolm. - nagu Cu | VME | 1 mg/m <sup>3</sup>   | France. OELs. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France according to INRS, ED 984, as amended (04 2024)    |
|   | VLE | 2 mg/m <sup>3</sup>   | France. OELs. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France according to INRS, ED 984, as amended (04 2024)    |

### Töökesskonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Germany

| kemikaali Nimetus  | Liik | Ohuteguri Piirnormid    | Allikas   |
|--|------|-------------------------|---|
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) - Sissehingatav osa. - nagu Cr | AGW  | 2 mg/m <sup>3</sup>     | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended (06 2018)   |
| Nickel - Sissehingatav osa. - nagu Ni  | AGW  | 0,030 mg/m <sup>3</sup> | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended (06 2018) If the AGW and BGW values are complied with, there should be no risk of reproductive damage (see Number 2.7). |
| Nickel - Sissehingatav fraktsioon.   | AGW  | 0,006 mg/m <sup>3</sup> | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended (10 2017) If the AGW and BGW values are complied with, there should be no risk of reproductive damage (see Number 2.7). |
| Manganese - Sissehingatav osa.   | MAK  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>   | Saksamaal. DFG MAK nimekirja (nõuandev OEL). Uurimise Komisjon terviseriskide keemiliste ühendite tööpiirkonnas (DFG), mida on muudetud (2013) Nimekirja kantud.                          |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon.  | MAK  | 0,02 mg/m <sup>3</sup>  | Saksamaal. DFG MAK nimekirja (nõuandev OEL). Uurimise Komisjon terviseriskide keemiliste ühendite tööpiirkonnas (DFG), mida on muudetud (2013) Nimekirja kantud.                          |
| Manganese - Sissehingatav osa. - kui Mn  | AGW  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>   | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended (11 2015) If the AGW and BGW values are complied with, there should be no risk of reproductive damage (see Number 2.7). |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn                                   | AGW  | 0,02 mg/m <sup>3</sup>  | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended (11 2015) If the AGW and BGW values are complied with, there should be no risk of reproductive damage (see Number 2.7). |
| Silicon - sissehingatav tolmu  | MAK  | 4 mg/m <sup>3</sup>     | Saksamaal. DFG MAK nimekirja (nõuandev OEL). Uurimise   |

|   |     |                         |   |
|---|-----|-------------------------|---|
|   |     |                         | Komisjon terviseriskide keemiliste ühendite tööpiirkonnas (DFG), mida on muudetud (2020) Nimekirja kantud.  |
| Silicon - Sissehingatav tolm.   | AGW | 1,25 mg/m <sup>3</sup>  | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended (06 2023) If the AGW and BGW values are complied with, there should be no risk of reproductive damage (see Number 2.7). |
| Silicon - sissehingatav tolm  | AGW | 10 mg/m <sup>3</sup>    | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended (06 2023) If the AGW and BGW values are complied with, there should be no risk of reproductive damage (see Number 2.7). |
| Molybdenum - sissehingatav tolm   | MAK | 4 mg/m <sup>3</sup>     | Saksamaal. DFG MAK nimekirja (nõuandev OEL). Uurimise Komisjon terviseriskide keemiliste ühendite tööpiirkonnas (DFG), mida on muudetud (2021) Nimekirja kantud.                          |
|   | AGW | 10 mg/m <sup>3</sup>    | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended (06 2023) If the AGW and BGW values are complied with, there should be no risk of reproductive damage (see Number 2.7). |
| Molybdenum - Sissehingatav tolm.  | AGW | 1,25 mg/m <sup>3</sup>  | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended (06 2023) If the AGW and BGW values are complied with, there should be no risk of reproductive damage (see Number 2.7). |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Sissehingatav fraktsioon. | MAK | 0,01 mg/m <sup>3</sup>  | Saksamaal. DFG MAK nimekirja (nõuandev OEL). Uurimise Komisjon terviseriskide keemiliste ühendite tööpiirkonnas (DFG), mida on muudetud (2013) Nimekirja kantud.                          |
| Vanadium alloys (as V) - Sissehingatav osa.                                   | MAK | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | Saksamaal. DFG MAK nimekirja (nõuandev OEL). Uurimise Komisjon terviseriskide keemiliste ühendite tööpiirkonnas (DFG), mida on muudetud (07 2022) Nimekirja kantud.                       |

#### Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Greece

| kemikaali Nimetus        | Liik | Ohuteguri Piirnormid | Allikas  |
|--------------------------|------|----------------------|--|
| Silicon - Sissehingatav  | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup> | Greece. OELs, Presidential Decree No. 307/1986, as amended (09 2001) |
| Silicon - Respiratoorse. | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>  | Greece. OELs, Presidential Decree No. 307/1986, as amended (09 2001) |

#### Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Italy

| kemikaali Nimetus                           | Liik | Ohuteguri Piirnormid | Allikas  |
|---|------|----------------------|--|
| Silicon - Sissehingatavad osakesed.         | TWA  | 3 mg/m <sup>3</sup>  | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended (05 2020) Piirtaseme allikas: ACGIH |
| Silicon - Sissehingatav osakesed            | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup> | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended (05 2020) Piirtaseme allikas: ACGIH |
| Molybdenum - Sissehingatav osa. - Mo        | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup> | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended (08 2012) Piirtaseme allikas: ACGIH |
| Molybdenum - Sissehingatav fraktsioon. - Mo | TWA  | 3 mg/m <sup>3</sup>  | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended (08 2012) Piirtaseme allikas: ACGIH |
| Molybdenum - Sissehingatav osakesed         | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup> | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended (05 2020) Piirtaseme allikas: ACGIH |
| Molybdenum - Sissehingatavad osakesed.      | TWA  | 3 mg/m <sup>3</sup>  | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended (05 2020) Piirtaseme allikas: ACGIH |

#### Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Latvia

| kemikaali Nimetus                               | Liik | Ohuteguri Piirnormid   | Allikas   |
|---|------|------------------------|---|
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - Mangaan | TWA  | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Latvia. OELs. Occupational exposure limit values of chemical substances in work environment, as amended (04 2024) |
| Manganese - Sissehingatav osa. - Mangaan        | TWA  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Latvia. OELs. Occupational exposure limit values of chemical substances in work environment, as amended (04 2024) |
| Manganese - Condensation aerosol                | TWA  | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  | Latvia. OELs. Occupational exposure limit values of chemical substances in work environment, as amended (04 2024) |

#### Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Lithuania

| kemikaali Nimetus                      | Liik | Ohuteguri Piirnormid | Allikas  |
|--|------|----------------------|--|
| Silicon - Sissehingatav fraktsioon.    | IPRV | 5 mg/m <sup>3</sup>  | Lithuania. OELs. Occupational Exposure Limit Values for Chemical Substances (Hygiene Norm HN 23:2011; Order No. V-824/A1-389, Annex 1, tbl. 1), as amended (10 2019) |
| Silicon - Sissehingatav osa.           | IPRV | 10 mg/m <sup>3</sup> | Lithuania. OELs. Occupational Exposure Limit Values for Chemical Substances (Hygiene Norm HN 23:2011; Order No. V-824/A1-389, Annex 1, tbl. 1), as amended (10 2019) |
| Molybdenum - Sissehingatav osa.        | IPRV | 10 mg/m <sup>3</sup> | Lithuania. OELs. Occupational Exposure Limit Values for Chemical Substances (Hygiene Norm HN 23:2011; Order No. V-824/A1-389, Annex 1, tbl. 1), as amended (07 2022) |
| Molybdenum - Sissehingatav fraktsioon. | IPRV | 5 mg/m <sup>3</sup>  | Lithuania. OELs. Occupational Exposure Limit Values for Chemical Substances (Hygiene Norm HN 23:2011; Order No. V-824/A1-389, Annex 1, tbl. 1), as amended (07 2022) |

#### Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: The Netherlands

| kemikaali Nimetus  | Liik   | Ohuteguri Piirnormid   | Allikas   |
|--|--------|------------------------|---|
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr)                      | TGG    | 0,5 mg/m <sup>3</sup>  | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended (04 2010) |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn                         | TGG 15 | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended (06 2020) |
| Manganese - Sissehingatav osa. - kui Mn                                | TGG    | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended (06 2020) |
| Manganese - Sissehingatav - kui Mn                                     | TGG    | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended (05 2024) |
| Manganese - Respiratoorse. - kui Mn                                    | TGG    | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended (05 2024) |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Sissehingatav osa. | TGG    | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended (02 2016) |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Sissehingatav      | TGG    | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended (05 2024) |
| Cobalt and compounds (as Co) - Tolmu ja. - nagu Co                     | TGG    | 0,02 mg/m <sup>3</sup> | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended (04 2010) |

#### Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Norway

| kemikaali Nimetus                 | Liik   | Ohuteguri Piirnormid   | Allikas  |
|-----------------------------------|--------|------------------------|--|
| Nickel - Respiratoorse. - nagu Ni | NORMEN | 0,01 mg/m <sup>3</sup> | Norway. Occupational Limit Values: Annex 1, Regulation No. 1358 (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), as amended (04 2024) The EU has set a binding limit for the substance. |
| Nickel - Sissehingatav - nagu Ni  | NORMEN | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Norway. Occupational Limit Values: Annex 1, Regulation No. 1358 (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), as amended (04 2024) The EU has set a binding limit for the substance. |
| Silicon                           | NORMEN | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Norway. Occupational Limit Values: Annex 1, Regulation No. 1358 (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), as amended (12 2022)   |
| Molybdenum - Mo                   | NORMEN | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Norway. Occupational Limit Values: Annex 1, Regulation No. 1358 (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), as amended (12 2022)   |

#### Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Poland

| kemikaali Nimetus                                 | Liik | Ohuteguri Piirnormid   | Allikas  |
|---|------|------------------------|--|
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) | NDS  | 0,5 mg/m <sup>3</sup>  | Poland. Maximum permissible concentrations and intensities of harmful factors in the work environment (Dz.U.Poz. 1286/2018, Annex 1), as amended (07 2010) |
| Nickel - nagu Ni                                  | NDS  | 0,25 mg/m <sup>3</sup> | Poland. Maximum permissible concentrations and intensities of harmful factors in the work environment (Dz.U.Poz. 1286/2018, Annex 1), as amended (07 2010) |
| Manganese - kui Mn                                | NDS  | 0,3 mg/m <sup>3</sup>  | Poland. Maximum permissible concentrations and intensities   |

|   |       |                        |  |
|---|-------|------------------------|--|
|   |       |                        | of harmful factors in the work environment (Dz.U.Poz. 1286/2018, Annex 1), as amended (07 2010)  |
| Molybdenum - Mo   | NDS   | 4 mg/m <sup>3</sup>    | Poland. Maximum permissible concentrations and intensities of harmful factors in the work environment (Dz.U.Poz. 1286/2018, Annex 1), as amended (09 2007) |
|   | NDSCh | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Poland. Maximum permissible concentrations and intensities of harmful factors in the work environment (Dz.U.Poz. 1286/2018, Annex 1), as amended (09 2007) |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - nagu Cu | NDS   | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Poland. Maximum permissible concentrations and intensities of harmful factors in the work environment (Dz.U.Poz. 1286/2018, Annex 1), as amended (06 2014) |
| Cobalt and compounds (as Co) - nagu Co                      | NDS   | 0,02 mg/m <sup>3</sup> | Poland. Maximum permissible concentrations and intensities of harmful factors in the work environment (Dz.U.Poz. 1286/2018, Annex 1), as amended (06 2014) |

### Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Portugal

| kemikaali Nimetus  | Liik | Ohuteguri Piirnormid   | Allikas  |
|--|------|------------------------|--|
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) - nagu Cr                | TWA  | 0,5 mg/m <sup>3</sup>  | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended (2004)    |
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr)                          | TWA  | 2 mg/m <sup>3</sup>    | Portugal. OELs. Decree-Law No. 24/2012, as amended (01 2021)                                     |
| Nickel - Sissehingatav osa. - nagu Ni                                      | TWA  | 1,5 mg/m <sup>3</sup>  | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended (2004)    |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn                             | TWA  | 0,02 mg/m <sup>3</sup> | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended (11 2014) |
| Manganese - Sissehingatav osa. - kui Mn                                    | TWA  | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended (11 2014) |
| Manganese - Sissehingatav osa. - Mangaan                                   | TWA  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Portugal. OELs. Decree-Law No. 24/2012, as amended (06 2018)                                     |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - Mangaan                            | TWA  | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Portugal. OELs. Decree-Law No. 24/2012, as amended (01 2021)                                     |
| Manganese - Sissehingatav osa. - Mangaan                                   | TWA  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Portugal. OELs. Decree-Law No. 24/2012, as amended (01 2021)                                     |
| Molybdenum - Sissehingatav osa. - Mo                                       | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended (2004)    |
| Molybdenum - Sissehingatav fraktsioon. - Mo                                | TWA  | 3 mg/m <sup>3</sup>    | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended (2004)    |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Tolm ja udu. - nagu Cu | TWA  | 1 mg/m <sup>3</sup>    | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended (2004)    |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Ving. - nagu Cu        | TWA  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended (11 2014) |
| Cobalt and compounds (as Co) - nagu Co                                     | TWA  | 0,02 mg/m <sup>3</sup> | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended (2004)    |

### Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Slovakia

| kemikaali Nimetus                   | Liik | Ohuteguri Piirnormid | Allikas   |
|-------------------------------------|------|----------------------|---|
| Iron                                | TWA  | 6 mg/m <sup>3</sup>  | Slovakia. OELs. Maximum permissible exposure limits for chemical factors in workplace air (Regulation No 355/2006, Annex 1, Tables 1-7), as amended (09 2020) Maximum exposure limits for stable aerosols; Table 5. Stable aerosols with mostly irritant effects. |
| Silicon - Sissehingatav fraktsioon. | TWA  | 4 mg/m <sup>3</sup>  | Slovakia. OELs. Maximum permissible exposure limits for chemical factors in workplace air (Regulation No 355/2006, Annex 1, Tables 1-7), as amended (12 2011) Gaaside, aurude ja aerosoolide maksimaalne kokkupuute piirnormid töökoha õhus; Tabel 1.             |
| Silicon - Sissehingatav osa.        | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup> | Slovakia. OELs. Maximum permissible exposure limits for chemical factors in workplace air (Regulation No 355/2006, Annex 1, Tables 1-7), as amended (12 2011) Gaaside, aurude ja aerosoolide maksimaalne kokkupuute piirnormid töökoha                            |

|   |     |                      |   |
|---|-----|----------------------|---|
|   |     |                      | õhus; Tabel 1.  |
| Molybdenum - Sissehingatav osa. - Mo        | TWA | 10 mg/m <sup>3</sup> | Slovakia. OELs. Maximum permissible exposure limits for chemical factors in workplace air (Regulation No 355/2006, Annex 1, Tables 1-7), as amended (12 2011) Gaaside, aurude ja aerosoolide maksimaalne kokkupuute piirnormid töökoha õhus; Tabel 1. |
| Molybdenum - Sissehingatav fraktsioon. - Mo | TWA | 5 mg/m <sup>3</sup>  | Slovakia. OELs. Maximum permissible exposure limits for chemical factors in workplace air (Regulation No 355/2006, Annex 1, Tables 1-7), as amended (12 2011) Gaaside, aurude ja aerosoolide maksimaalne kokkupuute piirnormid töökoha õhus; Tabel 1. |
| Molybdenum - Mo                             | TWA | 5 mg/m <sup>3</sup>  | Slovakia. OELs. Maximum permissible exposure limits for chemical factors in workplace air (Regulation No 355/2006, Annex 1, Tables 1-7), as amended (12 2011) Gaaside, aurude ja aerosoolide maksimaalne kokkupuute piirnormid töökoha õhus; Tabel 1. |

**Töökeskonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Slovenia**

| kemikaali Nimetus  | Liik | Ohuteguri Piirnormid   | Allikas  |
|--|------|------------------------|--|
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) - Sissehingatav osa. | KTV  | 2 mg/m <sup>3</sup>    | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (04 2024)  |
|  | TWA  | 2 mg/m <sup>3</sup>    | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (04 2024)  |
| Nickel - Sissehingatav osa. - nagu Ni                                  | MV   | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  | Slovenia. Occupational Exposure Limit Values for Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic Substances (Reg. on Protection from Exposure to CMR Substances, 29/2024, Annex III, Table 3.1), as amended (04 2024)   |
| Nickel - Alveolaarne fraktsioon - nagu Ni                              | MV   | 0,01 mg/m <sup>3</sup> | Slovenia. Occupational Exposure Limit Values for Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic Substances (Reg. on Protection from Exposure to CMR Substances, 29/2024, Annex III, Table 3.1), as amended (04 2024)   |
| Nickel - Sissehingatav osa. - nagu Ni                                  | MV   | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Slovenia. Occupational Exposure Limit Values for Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic Substances (Reg. on Protection from Exposure to CMR Substances, 29/2024, Annex III, Table 3.1), as amended (04 2024)   |
| Manganese - Sissehingatav osa. - nagu Mg                               | KTV  | 1,6 mg/m <sup>3</sup>  | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (04 2024)  |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - nagu Mg                        | TWA  | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (04 2024) If in compliance with the OEL and BEL values, then there should be no risk of reproductive damage. |
|  | KTV  | 0,4 mg/m <sup>3</sup>  | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (04 2024)  |
| Manganese - Sissehingatav osa. - nagu Mg                               | TWA  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (04 2024) If in compliance with the OEL and BEL values, then there should be no risk of reproductive damage. |
| Silicon - Sissehingatav fraktsioon.                                    | KTV  | 2,5 mg/m <sup>3</sup>  | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (12 2019)  |
| Silicon - Sissehingatav osa.   | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (12 2019)  |
| Silicon - Sissehingatav fraktsioon.                                    | TWA  | 1,25 mg/m <sup>3</sup> | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (12 2019)  |

|  |     |                        |   |
|--|-----|------------------------|---|
|  |     |                        | 2019)   |
| Silicon - Sissehingatav osa.           | KTV | 20 mg/m <sup>3</sup>   | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (12 2019) |
| Molybdenum - Sissehingatav osa.        | TWA | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (12 2019) |
| Molybdenum - Sissehingatav fraktsioon. | TWA | 1,25 mg/m <sup>3</sup> | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (12 2019) |
|  | KTV | 2,5 mg/m <sup>3</sup>  | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (12 2019) |
| Molybdenum - Sissehingatav osa.        | KTV | 20 mg/m <sup>3</sup>   | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (12 2019) |

### Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Spain

| kemikaali Nimetus                      | Liik   | Ohuteguri Piirnormid | Allikas   |
|--|--------|----------------------|---|
| Silicon - Sissehingatav fraktsioon.    | VLA-ED | 3 mg/m <sup>3</sup>  | Hispaania. Keskkonnakeskkonnas kokkupuute piirnormid (muudetud kujul) (2023) This value is for the particulated matter that is free from asbestos and crystalline silica. |
| Silicon - Sissehingatav osa.           | VLA-ED | 10 mg/m <sup>3</sup> | Hispaania. Keskkonnakeskkonnas kokkupuute piirnormid (muudetud kujul) (2023) This value is for the particulated matter that is free from asbestos and crystalline silica. |
| Molybdenum - Sissehingatav fraktsioon. | VLA-ED | 3 mg/m <sup>3</sup>  | Hispaania. Keskkonnakeskkonnas kokkupuute piirnormid (muudetud kujul) (2017)  |
| Molybdenum - Sissehingatav osa.        | VLA-ED | 10 mg/m <sup>3</sup> | Hispaania. Keskkonnakeskkonnas kokkupuute piirnormid (muudetud kujul) (2017)  |

### Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Sweden

| kemikaali Nimetus                     | Liik | Ohuteguri Piirnormid  | Allikas  |
|---------------------------------------|------|-----------------------|--|
| Silicon - sissehingatav tolm          | NGV  | 5 mg/m <sup>3</sup>   | Sweden. Occupational Exposure Limit Values, as amended (11 2022) |
| Silicon - Sissehingatav tolm.         | NGV  | 2,5 mg/m <sup>3</sup> | Sweden. Occupational Exposure Limit Values, as amended (11 2022) |
| Molybdenum - Sissehingatav tolm. - Mo | NGV  | 5 mg/m <sup>3</sup>   | Sweden. Occupational Exposure Limit Values, as amended (11 2022) |
| Molybdenum - Kogu Tolm. - Mo          | NGV  | 10 mg/m <sup>3</sup>  | Sweden. Occupational Exposure Limit Values, as amended (11 2022) |

### Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Switzerland

| kemikaali Nimetus  | Liik | Ohuteguri Piirnormid  | Allikas  |
|--|------|-----------------------|--|
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) - Sissehingatav osa. | TWA  | 0,5 mg/m <sup>3</sup> | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended (01 2018)                   |
| Nickel - Sissehingatav osa.  | TWA  | 0,5 mg/m <sup>3</sup> | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended (01 2018)                   |
| Manganese - Sissehingatav osa.   | TWA  | 0,5 mg/m <sup>3</sup> | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended (01 2018) Esialgne väärtus. |
| Silicon - Sissehingatav fraktsioon.                                    | TWA  | 3 mg/m <sup>3</sup>   | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended (08 2023)                   |
| Molybdenum - Sissehingatav osa.  | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup>  | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended (01 2018)                   |
| Molybdenum - Sissehingatav tolm.                                       | TWA  | 3 mg/m <sup>3</sup>   | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended (08 2023)                   |

|  |      |                        |  |
|--|------|------------------------|--|
| Molybdenum - sissehingatav tolm  | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended (08 2023) |
| Molybdenum - Sissehingatav osa.  | TWA  | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended (08 2023) |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) - Sissehingatav osa. | STEL | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended (01 2018) |
|  | TWA  | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended (01 2018) |
| Cobalt and compounds (as Co) - Sissehingatav osa.                      | TWA  | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended (01 2018) |

### Töökonnas Kohaldatavad Ohtlike Ainete Piirnormid: Türgi

| kemikaali Nimetus                                 | Liik | Ohuteguri Piirnormid | Allikas   |
|---|------|----------------------|---|
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) | TWA  | 2 mg/m <sup>3</sup>  | Turkiye. OELs. Regulation on Health and Safety Measures while Working with Chemical Substances, Annex I, Occupational Exposure Limit Values, RG No. 28733, as amended (08 2013) |
| Silicon - Sissehingatav tolm.                     | TWA  | 5 mg/m <sup>3</sup>  | Turkiye. Workplace Dust Exposure Limit Values (Annex 1), Regulation on Dust Control, No. 28812, as amended (11 2013)  |
| Silicon - Kogu Tolm.                              | TWA  | 15 mg/m <sup>3</sup> | Turkiye. Workplace Dust Exposure Limit Values (Annex 1), Regulation on Dust Control, No. 28812, as amended (11 2013)  |
| Molybdenum - Sissehingatav tolm.                  | TWA  | 15 mg/m <sup>3</sup> | Turkiye. Workplace Dust Exposure Limit Values (Annex 1), Regulation on Dust Control, No. 28812, as amended (11 2013)  |

Kui liikmesriiki ei ole loetletud, viidake Euroopa Liidu väärtusele.

### Bioloogilised Piirnormid

Euroopa Liidu bioloogiline piirnorm ei ole kättesaadav.

### Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes

#### Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Euroopa Liit

| kemikaali Nimetus | Liik | Ohuteguri Piirnormid  | Allikas  |
|-------------------|------|-----------------------|--|
| Carbon dioxide    | TWA  | 5.000 ppm             | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (Soovituslik)                 |
| Carbon monoxide   | STEL | 100 ppm               | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (Soovituslik)                 |
|                   | TWA  | 20 ppm                | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (Soovituslik)                 |
|                   | STEL | 100 ppm               | EL. Töökonnas keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud                              |
|                   | TWA  | 20 ppm                | EL. Töökonnas keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud                              |
|                   | TWA  | 20 ppm                | EL. Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ, töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate |
|                   | STEL | 100 ppm               | EL. Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ, töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate |
|                   | STEL | 117 mg/m <sup>3</sup> | EL. Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ, töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate |
| Nitrogen dioxide  | TWA  | 0,5 ppm               | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (Soovituslik)                 |
|                   | STEL | 1 ppm                 | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL.                               |

|   |      |                         |  |
|---|------|-------------------------|--|
|   |      |                         | (Soovituslik)  |
|   | STEL | 1 ppm                   | EL. Töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud                           |
|   | TWA  | 0,5 ppm                 | EL. Töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud                           |
| Manganeesi - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn | TWA  | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (Soovituslik)                 |
| Manganeesi - Sissehingatav osa. - kui Mn        | TWA  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>   | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (Soovituslik)                 |
| Manganeesi - Sissehingatav fraktsioon.          | TWA  | 0,050 mg/m <sup>3</sup> | EL. Töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud                           |
| Manganeesi - Sissehingatav osa.                 | TWA  | 0,200 mg/m <sup>3</sup> | EL. Töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud                           |
| Chromium (VI) - nagu Cr                         | TWA  | 0,010 mg/m <sup>3</sup> | EL. Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ, töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate |
|   | TWA  | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | EL. Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ, töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate |
| Chromium (VI) - Ving. - nagu Cr                 | TWA  | 0,025 mg/m <sup>3</sup> | EL. Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2004/37/EÜ, töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate |
| Nickel - Sissehingatav fraktsioon. - nagu Ni    | TWA  | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | EL. Töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud                           |
| Nickel - Sissehingatav fraktsioon.              | TWA  | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | EL. Töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud                           |
| Chromium oxide                                  | TWA  | 2 mg/m <sup>3</sup>     | EL. Soovituslikud kokkupuute piirnormid direktiivides 91/322/EMÜ, 2000/39/EÜ, 2006/15/EÜ, 2009/161/EL. (Soovituslik)                 |
| Chromium oxide - Kogu Tolm. - nagu Cr           | TWA  | 2,0 mg/m <sup>3</sup>   | EL. Töökeskkonna keemiliste mõjurite piirnormide teaduskomitee (SCOEL), Euroopa Komisjon – SCOEL, muudetud                           |

**Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Bulgaria**

| kemikaali Nimetus       | Liik | Ohuteguri Piirnormid    | Allikas  |
|-------------------------|------|-------------------------|--|
| Carbon monoxide         | STEL | 100 ppm                 | Bulgaria. Occupational Exposure Limit Values of Carcinogens, Mutagens and Toxic for Reproduction Substances at Work (Reg. No 10, Annex 1, D.V.94/2003), as amended                                   |
|                         | TWA  | 20 ppm                  | Bulgaria. Occupational Exposure Limit Values of Carcinogens, Mutagens and Toxic for Reproduction Substances at Work (Reg. No 10, Annex 1, D.V.94/2003), as amended                                   |
| Chromium (VI) - nagu Cr | TWA  | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | Bulgaria. Occupational Exposure Limit Values of Carcinogens, Mutagens and Toxic for Reproduction Substances at Work (Reg. No 10, Annex 1, D.V.94/2003), as amended (Effective date: 17 January 2025) |

**Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Estonia**

| kemikaali Nimetus | Liik | Ohuteguri Piirnormid | Allikas   |
|-------------------|------|----------------------|---|
| Carbon monoxide   | TWA  | 20 ppm               | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega |
|                   | STEL | 100 ppm              | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega |
| Nitrogen dioxide  | STEL | 5 ppm                | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete   |

|  |     |                         |   |
|--|-----|-------------------------|---|
|  |     |                         | piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega   |
|  | TWA | 2 ppm                   | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega                                   |
| Manganeesi - Peen tolm, hingamisteede fraktsioon - kui Mn  | TWA | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega                                   |
| Manganeesi - Tolm kokku, hingamisteede fraktsioon - kui Mn | TWA | 0,2 mg/m <sup>3</sup>   | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega                                   |
| Chromium (VI) - nagu Cr                                    | TWA | 0,025 mg/m <sup>3</sup> | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega                                   |
|  | TWA | 2 mg/m <sup>3</sup>     | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega                                   |
|  | TWA | 0,01 mg/m <sup>3</sup>  | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega                                   |
|  | TWA | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega (Effective date: 17 January 2025) |
| Chromium oxide - nagu Cr                                   | TWA | 2 mg/m <sup>3</sup>     | Eesti. Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas (määrus nr 105/2001, lisa), muudatustega                                   |

**Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Finland**

| kemikaali Nimetus                            | Liik      | Ohuteguri Piirnormid    | Allikas  |
|--|-----------|-------------------------|--|
| Carbon monoxide                              | HTP 15MIN | 100 ppm                 | Soome. Määrus kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete kohta töö (113/2024) |
|  | HTP 8H    | 20 ppm                  | Soome. Määrus kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete kohta töö (113/2024) |
| Chromium (VI) - Respiratoorse. - nagu Cr     | HTP 8H    | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | Soome. Määrus kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete kohta töö (113/2024) |
| Nickel - Sissehingatav fraktsioon. - nagu Ni | HTP 8H    | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  | Soome. Määrus kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete kohta töö (113/2024) |
| Nickel - Alveolaarne fraktsioon - nagu Ni    | HTP 8H    | 0,01 mg/m <sup>3</sup>  | Soome. Määrus kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete kohta töö (113/2024) |

**Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: France**

| kemikaali Nimetus | Liik | Ohuteguri Piirnormid | Allikas   |
|-------------------|------|----------------------|---|
| Carbon monoxide   | VLE  | 100 ppm              | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (Regulatory binding (VRC))  |
|                   | VME  | 20 ppm               | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (Regulatory binding (VRC))  |
| Nitrogen dioxide  | VME  | 0,5 ppm              | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (Regulatory binding (VRC))  |
|                   | VLE  | 1 ppm                | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (Regulatory binding (VRC))  |
|                   | VME  | 0,5 ppm              | France. OELs. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France according to INRS, ED 984, as amended (Siduvad regulatiivsed piirväärtused (tööseadustiku artikkel R. 4412-149)) |
|                   | VLE  | 1 ppm                | France. OELs. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France according to INRS, ED 984, as amended (Siduvad regulatiivsed piirväärtused (tööseadustiku artikkel R. 4412-149)) |
| Ozone             | VLE  | 0,2 ppm              | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (Indicative limit (VL))   |

|  |     |                         |   |
|--|-----|-------------------------|---|
|  | VME | 0,1 ppm                 | France. OELs. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France according to INRS, ED 984, as amended  |
|  | VLE | 0,2 ppm                 | France. OELs. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France according to INRS, ED 984, as amended  |
| Manganese - Sissehingatav osa. - kui Mn        | VME | 0,20 mg/m <sup>3</sup>  | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (Regulatory indicative (VRI))   |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn | VME | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (Regulatory indicative (VRI))   |
| Chromium (VI) - nagu Cr                        | VME | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (Indicative limit (VL))   |
| Chromium (VI)                                  | VLE | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (Regulatory binding (VRC))  |
|  | VME | 0,001 mg/m <sup>3</sup> | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (Regulatory binding (VRC))  |
|  | VLE | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | France. OELs. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France according to INRS, ED 984, as amended (Siduvad regulatiivsed piirväärtused (tööseadustiku artikkel R. 4412-149)) |
|  | VME | 0,001 mg/m <sup>3</sup> | France. OELs. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France according to INRS, ED 984, as amended (Siduvad regulatiivsed piirväärtused (tööseadustiku artikkel R. 4412-149)) |
| Nickel   | VME | 1 mg/m <sup>3</sup>     | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (Indicative limit (VL))   |
|  | VME | 1 mg/m <sup>3</sup>     | France. OELs. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France according to INRS, ED 984, as amended  |
| Chromium oxide                                 | VME | 2 mg/m <sup>3</sup>     | France. Threshold Limit Values (VLEP) for Occupational Exposure to Chemicals in France, INRS ED 984, as amended (Regulatory indicative (VRI))   |

**Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Germany**

| kemikaali Nimetus                              | Liik | Ohuteguri Piirnormid    | Allikas   |
|--|------|-------------------------|---|
| Carbon monoxide                                | AGW  | 20 ppm                  | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended (Isegi kui AGW ja BGW väärtused on järgitud, võib siiski esineda reproduktiivkahjustuse oht (vt punkt 2.7).)    |
| Nitrogen dioxide                               | AGW  | 0,5 ppm                 | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended   |
| Manganese - Sissehingatav osa.                 | MAK  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>   | Saksamaal. DFG MAK nimekirja (nõuandev OEL). Uurimise Komisjon terviseriskide keemiliste ühendite tööpiirkonnas (DFG), mida on muudetud (Nimekirja kantud.)                       |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon.          | MAK  | 0,02 mg/m <sup>3</sup>  | Saksamaal. DFG MAK nimekirja (nõuandev OEL). Uurimise Komisjon terviseriskide keemiliste ühendite tööpiirkonnas (DFG), mida on muudetud (Nimekirja kantud.)                       |
| Manganese - Sissehingatav osa. - kui Mn        | AGW  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>   | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended (If the AGW and BGW values are complied with, there should be no risk of reproductive damage (see Number 2.7).) |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn | AGW  | 0,02 mg/m <sup>3</sup>  | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended (If the AGW and BGW values are complied with, there should be no risk of reproductive damage (see Number 2.7).) |
| Nickel - Sissehingatav osa. - nagu Ni          | AGW  | 0,030 mg/m <sup>3</sup> | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended (If the AGW and BGW values are complied with, there should be no risk of reproductive damage (see Number 2.7).) |
| Nickel - Sissehingatav fraktsioon.             | AGW  | 0,006 mg/m <sup>3</sup> | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended (If the AGW and BGW values are complied with, there should be no risk of reproductive damage (see Number 2.7).) |

|   |     |                     |   |
|---|-----|---------------------|---|
| Chromium oxide - Sissehingatav osa. - nagu Cr | AGW | 2 mg/m <sup>3</sup> | Germany. TRGS 900, Occupational Exposure Limits (AGW), as amended |
|---|-----|---------------------|---|

**Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Greece**

| kemikaali Nimetus                     | Liik | Ohuteguri Piirnormid  | Allikas  |
|---------------------------------------|------|-----------------------|--|
| Chromium (VI)                         | TWA  | 0,5 mg/m <sup>3</sup> | Greece. OELs, Presidential Decree No. 307/1986, as amended |
| Chromium (VI) - as potassium chromate | TWA  | 0,5 mg/m <sup>3</sup> | Greece. OELs, Presidential Decree No. 307/1986, as amended |

**Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Italy**

| kemikaali Nimetus       | Liik | Ohuteguri Piirnormid    | Allikas   |
|-------------------------|------|-------------------------|---|
| Carbon monoxide         | TWA  | 20 ppm                  | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended  |
|                         | STEL | 100 ppm                 | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended  |
|                         | TWA  | 20 ppm                  | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended  |
|                         | STEL | 100 ppm                 | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended  |
| Nitrogen dioxide        | STEL | 1 ppm                   | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended  |
|                         | TWA  | 0,5 ppm                 | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended  |
|                         | TWA  | 0,5 ppm                 | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended  |
|                         | STEL | 1 ppm                   | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended  |
| Chromium (VI) - nagu Cr | TWA  | 0,010 mg/m <sup>3</sup> | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended (Source of Limit value: Italy. Occupational Exposure Limits for Carcinogenic and Mutagenic Substances at Work, Annex XLIII, D.Lgs. 81) |
|                         | TWA  | 0,025 mg/m <sup>3</sup> | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended (Source of Limit value: Italy. Occupational Exposure Limits for Carcinogenic and Mutagenic Substances at Work, Annex XLIII, D.Lgs. 81) |
|                         | TWA  | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | Italy. Occupational Exposure Limits, (OELs), Legislative Decree n.81, as amended (Source of Limit value: Italy. Occupational Exposure Limits for Carcinogenic and Mutagenic Substances at Work, Annex XLIII, D.Lgs. 81) |
|                         | TWA  | 0,025 mg/m <sup>3</sup> | Italy. Occupational Exposure Limits for Carcinogenic and Mutagenic Substances at Work, Annex XLIII, D.Lgs. 81/2008 of 9 April 2008,   |
|                         | TWA  | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | Italy. Occupational Exposure Limits for Carcinogenic and Mutagenic Substances at Work, Annex XLIII, D.Lgs. 81/2008 of 9 April 2008, (Effective date: 17 January 2025)   |
|                         | TWA  | 0,010 mg/m <sup>3</sup> | Italy. Occupational Exposure Limits for Carcinogenic and Mutagenic Substances at Work, Annex XLIII, D.Lgs. 81/2008 of 9 April 2008,   |

**Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Latvia**

| kemikaali Nimetus                               | Liik | Ohuteguri Piirnormid   | Allikas   |
|---|------|------------------------|---|
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - Mangaan | TWA  | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Latvia. OELs. Occupational exposure limit values of chemical substances in work environment, as amended |
| Manganese - Sissehingatav osa. - Mangaan        | TWA  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Latvia. OELs. Occupational exposure limit values of chemical substances in work environment, as amended |
| Manganese - Condensation aerosol                | TWA  | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  | Latvia. OELs. Occupational exposure limit values of chemical substances in work environment, as amended |
| Chromium oxide - kroom                          | TWA  | 1 mg/m <sup>3</sup>    | Latvia. OELs. Occupational exposure limit values of chemical substances in work environment, as amended |

**Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Lithuania**

| kemikaali Nimetus | Liik | Ohuteguri Piirnormid | Allikas   |
|-------------------|------|----------------------|---|
| Carbon monoxide   | IPRV | 20 ppm               | Lithuania. OELs. Occupational Exposure Limit Values for Chemical Substances (Hygiene Norm HN 23:2011; Order No. V-824/A1-389, Annex 1, tbl. 1), as amended (Expiration date: 20 Feb 2023) |
| Nitrogen dioxide  | IPRV | 1 ppm                | Lithuania. OELs. Occupational Exposure Limit Values for Chemical Substances (Hygiene Norm HN 23:2011; Order No. V-824/A1-389, Annex 1, tbl. 1), as amended (Expiration date: 20 Feb 2023) |

#### Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Luksemburg

| kemikaali Nimetus       | Liik | Ohuteguri Piirnormid    | Allikas  |
|-------------------------|------|-------------------------|--|
| Chromium (VI) - nagu Cr | TWA  | 0,010 mg/m <sup>3</sup> | Luxembourg. OELs. Binding Occupational Exposure Limit Values (Annex I), G.D.R., as amended |
|                         | TWA  | 0,025 mg/m <sup>3</sup> | Luxembourg. OELs. Binding Occupational Exposure Limit Values (Annex I), G.D.R., as amended |

#### Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: The Netherlands

| kemikaali Nimetus                              | Liik   | Ohuteguri Piirnormid    | Allikas  |
|--|--------|-------------------------|--|
| Carbon monoxide                                | TGG 15 | 100 ppm                 | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended                                  |
|  | TGG    | 20 ppm                  | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended                                  |
| Nitrogen dioxide                               | TGG    | 0,96 mg/m <sup>3</sup>  | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended                                  |
|  | TGG 15 | 1,91 mg/m <sup>3</sup>  | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended                                  |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn | TGG 15 | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended                                  |
| Manganese - Sissehingatav osa. - kui Mn        | TGG    | 0,2 mg/m <sup>3</sup>   | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended                                  |
| Manganese - Sissehingatav - kui Mn             | TGG    | 0,2 mg/m <sup>3</sup>   | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended                                  |
| Manganese - Respiratoorse. - kui Mn            | TGG    | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended                                  |
| Chromium (VI)                                  | TGG 15 | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended (Section B: List of Carcinogens) |
|  | TGG    | 0,025 mg/m <sup>3</sup> | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended (Section B: List of Carcinogens) |
| Chromium (VI) - nagu Cr                        | TGG    | 0,001 mg/m <sup>3</sup> | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended (Section B: List of Carcinogens) |
| Chromium oxide                                 | TGG 15 | 1 mg/m <sup>3</sup>     | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended                                  |
|  | TGG    | 0,5 mg/m <sup>3</sup>   | Netherlands. OELs (binding) per Annex XIII of Working Conditions Regulation, as amended                                  |

#### Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Norway

| kemikaali Nimetus | Liik   | Ohuteguri Piirnormid | Allikas   |
|-------------------|--------|----------------------|---|
| Carbon monoxide   | NORMEN | 25 ppm               | Norway. Occupational Limit Values: Annex 1, Regulation No. 1358 (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), as amended (ELil on aine jaoks soovituslik künnis.) |
|                   | STEL   | 100 ppm              | Norway. Occupational Limit Values: Annex 1, Regulation No. 1358 (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), as amended (ELil on aine jaoks soovituslik künnis.) |
| Nitrogen dioxide  | NORMEN | 0,6 ppm              | Norway. Occupational Limit Values: Annex 1, Regulation No. 1358 (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), as amended (ELil on aine jaoks soovituslik künnis.) |

|                                   |        |                        |  |
|-----------------------------------|--------|------------------------|--|
| Nickel - Respiratoorse. - nagu Ni | NORMEN | 0,01 mg/m <sup>3</sup> | Norway. Occupational Limit Values: Annex 1, Regulation No. 1358 (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), as amended (The EU has set a binding limit for the substance.) |
| Nickel - Sissehingatav - nagu Ni  | NORMEN | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Norway. Occupational Limit Values: Annex 1, Regulation No. 1358 (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier), as amended (The EU has set a binding limit for the substance.) |

**Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Poland**

| kemikaali Nimetus          | Liik | Ohuteguri Piirnormid    | Allikas  |
|----------------------------|------|-------------------------|--|
| Manganese - kui Mn         | NDS  | 0,3 mg/m <sup>3</sup>   | Poland. Maximum permissible concentrations and intensities of harmful factors in the work environment (Dz.U.Poz. 1286/2018, Annex 1), as amended                                   |
| Chromium (VI) - as Cr (VI) | NDS  | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | Poland. Maximum permissible concentrations and intensities of harmful factors in the work environment (Dz.U.Poz. 1286/2018, Annex 1), as amended                                   |
|                            | NDS  | 0,010 mg/m <sup>3</sup> | Poland. Maximum permissible concentrations and intensities of harmful factors in the work environment (Dz.U.Poz. 1286/2018, Annex 1), as amended (Effective date: 17 January 2025) |
|                            | NDS  | 0,01 mg/m <sup>3</sup>  | Poland. Maximum permissible concentrations and intensities of harmful factors in the work environment (Dz.U.Poz. 1286/2018, Annex 1), as amended (Effective date: 17 January 2025) |
| Nickel - nagu Ni           | NDS  | 0,25 mg/m <sup>3</sup>  | Poland. Maximum permissible concentrations and intensities of harmful factors in the work environment (Dz.U.Poz. 1286/2018, Annex 1), as amended                                   |
| Chromium oxide - nagu Cr   | NDS  | 0,5 mg/m <sup>3</sup>   | Poland. Maximum permissible concentrations and intensities of harmful factors in the work environment (Dz.U.Poz. 1286/2018, Annex 1), as amended                                   |

**Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Portugal**

| kemikaali Nimetus                               | Liik | Ohuteguri Piirnormid   | Allikas  |
|---|------|------------------------|--|
| Carbon monoxide                                 | TWA  | 20 ppm                 | Portugal. OELs. Decree-Law No. 24/2012, as amended                                     |
|   | STEL | 100 ppm                | Portugal. OELs. Decree-Law No. 24/2012, as amended                                     |
| Nitrogen dioxide                                | TWA  | 0,2 ppm                | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended |
|   | TWA  | 0,5 ppm                | Portugal. OELs. Decree-Law No. 24/2012, as amended                                     |
| Ozone   | STEL | 1 ppm                  | Portugal. OELs. Decree-Law No. 24/2012, as amended                                     |
|   | TWA  | 0,20 ppm               | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn  | TWA  | 0,02 mg/m <sup>3</sup> | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended |
| Manganese - Sissehingatav osa. - kui Mn         | TWA  | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended |
| Manganese - Sissehingatav osa. - Mangaan        | TWA  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Portugal. OELs. Decree-Law No. 24/2012, as amended                                     |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - Mangaan | TWA  | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Portugal. OELs. Decree-Law No. 24/2012, as amended                                     |
| Manganese - Sissehingatav osa. - Mangaan        | TWA  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>  | Portugal. OELs. Decree-Law No. 24/2012, as amended                                     |
| Chromium (VI) - nagu Cr                         | TWA  | 0,05 mg/m <sup>3</sup> | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended |
| Nickel - Sissehingatav osa. - nagu Ni           | TWA  | 1,5 mg/m <sup>3</sup>  | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended |
| Chromium oxide - nagu Cr                        | TWA  | 0,5 mg/m <sup>3</sup>  | Portugal. VLEs. Norm on occupational exposure to chemical agents (NP 1796), as amended |

**Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Romania**

| kemikaali Nimetus       | Liik | Ohuteguri Piirnormid    | Allikas  |
|-------------------------|------|-------------------------|--|
| Chromium (VI) - nagu Cr | TWA  | 0,010 mg/m <sup>3</sup> | Romania. OELs. Limit Values of Chemical Agents at Workplace (Regulation 1.218/2006, M.O 845, Annex 1, 3&4) as amended (Expiration date: 17 Jan 2025) |

|  |     |                         |  |
|--|-----|-------------------------|--|
|  | TWA | 0,025 mg/m <sup>3</sup> | Romania. OELs. Limit Values of Chemical Agents at Workplace (Regulation 1.218/2006, M.O 845, Annex 1, 3&4) as amended (Expiration date: 17 Jan 2025) |
|--|-----|-------------------------|--|

**Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Slovakkia**

| kemikaali Nimetus | Liik | Ohuteguri Piirnormid | Allikas   |
|-------------------|------|----------------------|---|
| Carbon monoxide   | TWA  | 20 ppm               | Slovakia. OELs. Maximum permissible exposure limits for chemical factors in workplace air (Regulation No 355/2006, Annex 1, Tables 1-7), as amended (Gaaside, aurude ja aerosoolide maksimaalne kokkupuute piirnormid töökoha õhus; Tabel 1.) |
|                   | STEL | 100 ppm              | Slovakia. OELs. Maximum permissible exposure limits for chemical factors in workplace air (Regulation No 355/2006, Annex 1, Tables 1-7), as amended (Gaaside, aurude ja aerosoolide maksimaalne kokkupuute piirnormid töökoha õhus; Tabel 1.) |

**Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Slovenia**

| kemikaali Nimetus                               | Liik | Ohuteguri Piirnormid    | Allikas  |
|---|------|-------------------------|--|
| Carbon monoxide                                 | MV   | 20 ppm                  | Slovenia. Occupational Exposure Limit Values for Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic Substances (Reg. on Protection from Exposure to CMR Substances, 29/2024, Annex III, Table 3.1), as amended   |
|   | KTV  | 100 ppm                 | Slovenia. Occupational Exposure Limit Values for Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic Substances (Reg. on Protection from Exposure to CMR Substances, 29/2024, Annex III, Table 3.1), as amended   |
| Manganese - Sissehingatav osa. - nagu Mg        | KTV  | 1,6 mg/m <sup>3</sup>   | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended  |
| Manganese - Sissehingatav fraktsioon. - nagu Mg | TWA  | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (If in compliance with the OEL and BEL values, then there should be no risk of reproductive damage.) |
|   | KTV  | 0,4 mg/m <sup>3</sup>   | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended  |
| Manganese - Sissehingatav osa. - nagu Mg        | TWA  | 0,2 mg/m <sup>3</sup>   | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended (If in compliance with the OEL and BEL values, then there should be no risk of reproductive damage.) |
| Chromium (VI) - nagu Cr                         | MV   | 0,010 mg/m <sup>3</sup> | Slovenia. Occupational Exposure Limit Values for Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic Substances (Reg. on Protection from Exposure to CMR Substances, 29/2024, Annex III, Table 3.1), as amended   |
|   | MV   | 0,025 mg/m <sup>3</sup> | Slovenia. Occupational Exposure Limit Values for Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic Substances (Reg. on Protection from Exposure to CMR Substances, 29/2024, Annex III, Table 3.1), as amended   |
| Nickel - Sissehingatav osa. - nagu Ni           | MV   | 0,1 mg/m <sup>3</sup>   | Slovenia. Occupational Exposure Limit Values for Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic Substances (Reg. on Protection from Exposure to CMR Substances, 29/2024, Annex III, Table 3.1), as amended   |
| Nickel - Alveolaarne fraktsioon - nagu Ni       | MV   | 0,01 mg/m <sup>3</sup>  | Slovenia. Occupational Exposure Limit Values for Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic Substances (Reg. on Protection from Exposure to CMR Substances, 29/2024, Annex III, Table 3.1), as amended   |
| Nickel - Sissehingatav osa. - nagu Ni           | MV   | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  | Slovenia. Occupational Exposure Limit Values for Carcinogens, Mutagens and Reprotoxic Substances (Reg. on Protection from Exposure to CMR Substances, 29/2024, Annex III, Table 3.1), as amended   |
| Chromium oxide - Sissehingatav osa.             | TWA  | 2 mg/m <sup>3</sup>     | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended  |

|  |     |                     |   |
|--|-----|---------------------|---|
|  | KTV | 2 mg/m <sup>3</sup> | Slovenia. OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Work (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Annex 1, 72/2021), as amended |
|--|-----|---------------------|---|

#### Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Spain

| kemikaali Nimetus       | Liik   | Ohuteguri Piirnormid    | Allikas   |
|-------------------------|--------|-------------------------|---|
| Nitrogen dioxide        | VLA-ED | 1,5 ppm                 | Hispaania. Keskkonnakeskkonnas kokkupuute piirnormid (muudetud kujul) |
|                         | VLA-EC | 3 ppm                   | Hispaania. Keskkonnakeskkonnas kokkupuute piirnormid (muudetud kujul) |
| Chromium (VI) - nagu Cr | VLA-ED | 0,025 mg/m <sup>3</sup> | Hispaania. Keskkonnakeskkonnas kokkupuute piirnormid (muudetud kujul) |

#### Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Switzerland

| kemikaali Nimetus                   | Liik | Ohuteguri Piirnormid    | Allikas  |
|-------------------------------------|------|-------------------------|--|
| Carbon dioxide                      | TWA  | 5.000 ppm               | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended                     |
| Carbon monoxide                     | STEL | 60 ppm                  | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended                     |
|                                     | TWA  | 30 ppm                  | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended                     |
| Nitrogen dioxide                    | STEL | 3 ppm                   | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended                     |
|                                     | TWA  | 3 ppm                   | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended                     |
| Ozone                               | TWA  | 0,1 ppm                 | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended                     |
|                                     | STEL | 0,1 ppm                 | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended                     |
| Manganese - Sissehingatav osa.      | TWA  | 0,5 mg/m <sup>3</sup>   | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended (Esialgne väärtus.) |
| Chromium (VI) - Sissehingatav osa.  | TWA  | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended                     |
| Nickel - Sissehingatav osa.         | TWA  | 0,5 mg/m <sup>3</sup>   | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended                     |
| Chromium oxide - Sissehingatav osa. | TWA  | 0,5 mg/m <sup>3</sup>   | Switzerland. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz, as amended                     |

#### Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: Türgi

| kemikaali Nimetus | Liik | Ohuteguri Piirnormid | Allikas   |
|-------------------|------|----------------------|---|
| Carbon dioxide    | MAK  | 5.000 ppm            | Turkey. MAK (Ordinance No. 1475 on Precautions Required in Workplaces Working with Flammable, Explosive, Dangerous and Harmful Substances, Annexes 1-3 (1973))        |
|                   | TWA  | 5.000 ppm            | Türkiye. OELs. Regulation on Health and Safety Measures while Working with Chemical Substances, Annex I, Occupational Exposure Limit Values, RG No. 28733, as amended |
| Chromium oxide    | TWA  | 2 mg/m <sup>3</sup>  | Türkiye. OELs. Regulation on Health and Safety Measures while Working with Chemical Substances, Annex I, Occupational Exposure Limit Values, RG No. 28733, as amended |

#### Täiendavad kokkupuute piirnormid antud kasutustingimustes: United Kingdom

| kemikaali Nimetus | Liik | Ohuteguri Piirnormid | Allikas  |
|-------------------|------|----------------------|--|
| Carbon dioxide    | TWA  | 5.000 ppm            | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA)   |
|                   | STEL | 15.000 ppm           | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA)   |
| Carbon monoxide   | STEL | 200 ppm              | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA)   |
|                   | TWA  | 30 ppm               | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA)   |
|                   | STEL | 100 ppm              | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA)   |
|                   | TWA  | 20 ppm               | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA)   |
|                   | TWA  | 30 ppm               | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (Selle limiidi aegumiskuupäev: 21. august 2023) |
|                   | STEL | 200 ppm              | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) (Selle limiidi aegumiskuupäev: 21. august 2023) |
| Nitrogen dioxide  | TWA  | 0,5 ppm              | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA)   |
|                   | STEL | 1 ppm                | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA)   |
| Ozone             | STEL | 0,2 ppm              | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA)   |

|   |     |                         |  |
|---|-----|-------------------------|--|
| Manganeesi - Sissehingatav fraktsioon. - kui Mn | TWA | 0,05 mg/m <sup>3</sup>  | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| Manganeesi - Sissehingatav osa. - kui Mn        | TWA | 0,2 mg/m <sup>3</sup>   | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| Chromium (VI) - nagu Cr                         | TWA | 0,025 mg/m <sup>3</sup> | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
|   | TWA | 0,01 mg/m <sup>3</sup>  | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| Nickel - nagu Ni                                | TWA | 0,5 mg/m <sup>3</sup>   | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |
| Chromium oxide - nagu Cr                        | TWA | 0,5 mg/m <sup>3</sup>   | Ühendkuningriigis EH40 Exposure Limits (TWA) |

Andmed pole saadaval, kui neid pole loetletud.

Märkus: ühendatavates materjalides sisalduvad ained ja nende pinnal olevad ained võivad moodustada muid õhusaasteaineid. Kohaldatavate kokkupuute piirnormide määramiseks vaadake asjakohast ohutuskaarti või kvalifitseeritud spetsialisti poolt võetud heiteproovisid.

## 8.2 Kokkupuute ohjamine

### Asjakohane Tehniline Kontroll

Ventilatsioon: Kasuta piisavalt ventilatsiooni- ja kohalik tõmbeventilatsioon kaare, leeki või kuumust allikas hoida suitsu ja gaaside töötaja hingamispiirkonnas ja tööruumist. Rong operaator hoida oma peaga välja suitsu. Hoidke kokkupuute võimalikult madalal.

### Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid (IKV)

#### Üldine teave:

Kokkupuute juhtnõored: Võimaliku liigse kokkupuute võimaluse vähendamiseks tuleb kasutada kontrollmeetmeid, nagu näiteks piisav ventilatsioon ja isikukaitsevahendid (PPE). Liigne kokkupuute tähendab rakendatavate kohalike piirnormide ületamist, mille all on silmas peetud ACGIH (American Conference of Governmental Industries Hygienists) piirmäärasid (TLV) või OSHA (Occupational Safety and Health Administration) suurimaid lubatud väärtuseid (PEL). Töökohta kokkupuute tasemed tuleb määrata vastavalt pädevatele tööstusliku hügieeni hindamistele. Kui kokkupuute tasemed ei ole kinnitatult alla rakendatavat kohalikku piirmäära, TLV või PEL, sõltuvalt sellest kumb on madalam, tuleb kasutada respiraatorit. Ilma neid kontrollmeetmeid rakendamata võib liigne kokkupuute ühe või mitme ühendiga, sh aurudes sisalduvad ühendid või lenduvad osakesed, põhjustada võimalikke terviseohte. ACGIH kohaselt „kujutavad piirmäärad ja bioloogilise kokkupuute indeksid (BEI-d) tingimusi, mille kohta ACGIH usub, et praktiliselt kõik töötajad võivad taluda korduvat kokkupuudet ilma kahjulik tervisemõjudeta“. ACGIH rõhutab täiendavalt, et TLV-TWA on terviseohtude kontrollimisel vaid juhendavad ning need ei määra täpset piiri ohtutute ja ohtlike kokkupuudete vahel. Jaotises 10 on toodud teave koostisosade kohta, millel on potentsiaal tekitada terviseohte. Keevitusmaterjalide ja materjalide ühendatakse võivad sisaldada kroomi tahmatut mikroelement. Materjalid, mis sisaldavad kroomi, mis võimaldavad teatud koguse kuuevalentse kroomi (CrVI) ja teiste kroomi ühendeid kõrvalsaadusena suitsu. 2018. aastal Ameerika konverentsi Governmental Industrial (ACGIH) alandas piirväärtus (TLV) kuuevalentse kroomi 50 mikrogrammi kuupmeetri õhu (50 g / m<sup>3</sup>) 0,2 g / m<sup>3</sup>. Kell need uued piirid, CrVI riskide või üle TLV võib olla võimalik juhul, kui piisav ventilatsioon ei osutata. CrVI ühendid on aasta IARC ja NTP nimekirjades kujutavate kopsuvähki ja ninakõrvalkoobaste haigestumise riski. Töökoht tingimused on unikaalne ja keevitus suitsu riskide tase erinev. Töökoht kokkupuute hinnangutel tuleb läbi viia kvalifitseeritud professionaalne, nagu tööstuslik hügieenik, et määrata, kas kokkupuute on väiksem kui kohaldatavad piirangud ning anda soovitusi, kui vaja ennetada ülekiiritamist.

|   |  |
|---|--|
| <b>Silmade/näo kaitsmine:</b>           | Kanda kiivrit või kasutada näomaski koos filtriga objektiivi varju number 12 või tumedam avatud toimel - või soovitusi järgida määratletud ANSI Z49.1, § 4; ISO/TR 18786:2014, mis põhineb oma protsessi ja seaded. Ei ole erilist objektiivi varju soovitus sukelkaarkeevituseks või elektrošlaki protsesse. Shield teised, luues vajaliku ekraanid ja flash prille.  |
| <b>Nahakaitse</b><br><b>Käe Kaitse:</b> | Kandke kaitsekindaid. Sobivaid kindaid soovitab kinnaste tarnija.  |
| <b>Muud kasutusala:</b>                 | Kaitseriietus: Kandke käsi, pea ja keha kaitset, mis aitab vältida vigastusi kiirguse, lahtise leegi, kuumade pindade, sädemete ja elektrilöögi eest. Vt Z49.1, ISO/TR 18786:2014, ISO/TR 13392:2014. See hõlmab ka keevitamisel keevisõmblusega keevitamise ajal ka keevitaja kindaid ja kaitsev näokaitset ning võib keevitamise, kõvajoodisega jootmise ja jootmise korral sisaldada ka käe kaitsmeid, põlleid, mütsid, õla kaitset ning pimedaid olulisi riideid. Kandke kuivavaid kindaid, mis ei sisalda auke ega lõhenenud õmblusi. Rongi käitaja mitte lubada elektriliselt töötavate osade või elektrodide kokkupuudet nahaga. . . või riietus või kindad, kui need on määrjad. Isoleerige end tükkist ja pinnalt kuiv vineerist, kummist põrandast või muust kuivast isolatsioonist. |
| <b>Hingamiskaitse:</b>                  | Hoidke pea suitsust väljas. Kasutage piisavat ventilatsiooni ja kohalikku tõmbeventilatsiooni, et hoida suits ja gaasid hingamistsoonist ja lähiümbrusest eemal. Kandke heakskiidetud respiraatorit – välja arvatud juhul, kui kokkupuude on hinnanguliselt kohaldatavast piinormist väiksem. Töökoha kokkupuute tasemed tuleks kindlaks määrata pädevate tööstushügieeni hinnangutega. Kui ei kinnitata, et kokkupuudetasemed on allpool kohaldatavat kohalikku piinormi, TLV või PEL, olenevalt sellest, kumb on madalam, tuleb kasutada respiraatorit.  |
| <b>Hügieeni meetmed:</b>                | Ärge sööge, jooge või suitsetage, kui kasutate seda toodet. Alati järgige head isikliku hügieeni tava, nagu pesemine pärast materjali käsitlemist ja enne söömist, joomist ja/või suitsetamist. Peske regulaarselt tööriideid ja kaitsevarustust, et eemaldada saaste. Määrake koostis ja kogus suitsul ja gaasil, millega töötajad kokku puutuvad, võttes õhuproovi keevitaja kiivri seest, kui seda kantakse, või töötaja hingamispiirkonnast. Parandage ventilatsiooni, kui kokkupuude ei ole piirväärtusest väiksem. Vaadake vastuseid ISO 10882-1:2024; ANSI / AWS F1.1, F1.2, F1.3 ja F1.5, mis on toodud American Welding Society (USA keevitusühingu) veebilehel <a href="http://www.aws.org">www.aws.org</a> .  |

## 9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

### 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Välimus:</b>      | Täis-keevitustraat või varras     |
| <b>Agregaatolek:</b> | Tahke                             |
| <b>Vorm:</b>         | Tahke                             |
| <b>Värv:</b>         | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Lõhn:</b>         | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Lõhnalävi:</b>    | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>pH:</b>           | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Sulamispunkt:</b> | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Keemispunkt:</b>  | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Leekpunkt:</b>    | Pole kättesaadavat informatsiooni |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Aurumiskiirus:</b>                       | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Süttivus (tahke, gaasiline):</b>         | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Süttivuse piirnorm - ülemine (%):</b>    | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Süttivuse piirnorm - alumine (%):</b>    | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Aururõhk:</b>                            | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Õhu suhteline tihedus:</b>               | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Tihedus:</b>                             | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Suhteline tihedus:</b>                   | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Lahustuvus(ed)</b>                       |                                   |
| <b>Lahustuvus vees:</b>                     | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Lahustuvus (muu):</b>                    | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Jaotuskoefitsient (n-oktaanol/vesi):</b> | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Iseühtimistemperatuur:</b>               | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Lagunemistemperatuur:</b>                | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>SADT:</b>                                | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Viskoossus:</b>                          | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Plahvatusohtlikkus:</b>                  | Pole kättesaadavat informatsiooni |
| <b>Oksüdeerivad omadused:</b>               | Pole kättesaadavat informatsiooni |

## 9.2 Muu teave

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>VOC sisaldus:</b>                     | Pole kättesaadav. |
| <b>Mahumass:</b>                         | Pole kättesaadav. |
| <b>Tolmu plahvatuspiirnorm, ülemine:</b> | Pole kättesaadav. |
| <b>Tolmu plahvatuspiirnorm, alumine:</b> | Pole kättesaadav. |
| <b>Tolmuplahvatuse kirjelduse number</b> | Pole kättesaadav. |
| <b>Kst:</b>                              |                   |
| <b>Minimaalne süttimisenergia:</b>       | Pole kättesaadav. |
| <b>Minimaalne süttimistemperatuur:</b>   | Pole kättesaadav. |
| <b>Metalli korrosioon:</b>               | Pole kättesaadav. |

## 10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

|  |  |
|--|--|
| <b>10.1 Reaktsioonivõime:</b>                  | Toode on tavatingimustel kasutamise, ladustamise ja transportimise ajal mittereaktiivne. |
| <b>10.2 Keemiline stabiilsus:</b>              | Materjal on normaaltingimustes stabiilne.  |
| <b>10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:</b> | Mitte ükski normaaltingimustes.  |
| <b>10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:</b>    | Vältige kuumust või saastumist.  |
| <b>10.5 Kokkusobimatud materjalid:</b>         | Tugevad happed. Tugevad oksüdeerivad ained. Tugevad alused.                              |

- 10.6 Ohtlikud lagusaadused:** Keevitusest pärit suitsu ja gaasi ning keevitusega kaasnevaid protsesse ei saa klassifitseerida lihtsasti. Mõlema koostis ja kogus sõltuvad keevitatavast metallist, protsessist, protseduurist ja kasutatavatest elektroodidest. Muud tingimused, mis samuti mõjutavad tööliste mõju avaldava suitsu ja gaasi koostist ja kogust, on järgmised: keevitatava metalli pinnakatted (näiteks värvkate, pinne või galvanimine), keevitajate arv ja tööpiirkonna maht, ventilatsiooni kvaliteet ja maht, keevitaja pea asukoht suitsupahvaku suhtes, samuti saasteainete (näiteks puhastamise ja rasvatustamise operatsioonidest pärit kloorisüvesinike aurude) sisaldus atmosfääris.
- Elektroodi tarbimise ajal on tekkinud suitsu ja gaasi lagunemissaadused protsentuaalse koostise ja vormi poolest erinevad 3. jaotises nimetatud koostisainetest. Normaalse käituse lagunemissaaduste hulka kuuluvad need, mis on pärit 3. jaos nimetatud materjalide lendumisest, reageerimisest või oksüdeerumisest, pluss alusmetallist, pinnakattest jms pärit saadused, nagu ülalpool märgitud. Põhjendatult eeldatakse, et kaarkeevituse ajal tekkinud suitsu koostisosadeks on raua, mangaani ja muude metallide oksiidid, mis sisalduvad keevituse kulumaterjalides või alusmetallis. Kuuevalentse kroomi ühendid võivad olla kulumaterjalide või kroomi sisaldava baasmetalli keevitussuitsus. Gaasiline ja tahkete osakeste kujuline fluoriid võib olla fluoriidi sisaldavate kulumaterjalide keevitussuitsus. Gaasilised reaktsionisaadused võivad sisaldada süsinikoksiidi ja süsinikdioksiidi. Osoon ja lämmastikoksiidid võivad moodustuda keevituskaare kiirguse toimel.

## 11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

- Üldine teave:** Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (International Agency for Research on Cancer, IARC) on leidnud, et keevitamisel tekkinud aurud ja ultraviolettkiirgus on inimestele kantserogeensed (grupp 1). IARC kohaselt põhjustavad keevitamisel tekkinud aurud kopsuvähki ning samuti on märgitud nende seost neeruvähiga. IARC kohaselt põhjustab keevitamisel tekkiv ultraviolettkiirgus lisaks ka silma melanoomi. IARC määratluse kohaselt on pinnalõikamine, kõvajoodis, süsielektrood- või plasmakaarlõikamine ning jootmine keevitamisega lähedalt seotud. Lugege enne toote kasutamist tootja juhiseid, ohutuskaarte ja hoiatavat märgistust.
- Teave kokkupuute tõenäolistest viisidest**
- Sissehingamine:** Tervisele potentsiaalsed kroonilised ohud, mis on seotud keevituse kulumaterjalide kasutamisega, on kõige tihedamalt seotud sissehingamise teel kokkupuutega. Vaadake avaldusi sissehingamise kohta jaotises 11.
- Kokkupuude Nahaga:** Elektriikaare kiirgus võib põletada nahka. On teavitatud nahavähi ohust.
- Kokkupuude silmaga:** Elektriikaare kiirgus võib kahjustada silmi.
- Neelamine:** Allaneelamisest tingitud tervisekahjustusi ei ole teada ja tavapärasel kasutamisel neid ei eeldata.

### Füüsikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste omadustega seotud sümptomid

**Sissehingamine:** Keevitusest ja sellega seotud protsessidest pärit suitsu ja gaasi lühiajaline (akuutne) üledoos võib põhjustada selliseid tervisehäireid nagu metallisuitsupalavikku, uimasust, pööratust või nina, kurgu või silmade kuivust või ärritust. See võib raskendada hingamisteede olemasolevaid probleeme (nt astmat, emfüseemi). Keevitusest ja sellega seotud protsessidest pärit suitsu ja gaasi pikaajaline (krooniline) üledoos võib põhjustada selliseid tervisehäireid nagu sideroosi (rauasetteid kopsus), kesknärvisüsteemihaigusi, bronhiiti ja muid kopsuhaigusi.

#### 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

##### Äge toksilisus (kõigi võimalike kokkupuuteviiside nimekirja)

###### Allaneelamisel

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Toode:</b>                                     | Klassifitseerimata      |
| <b>Määratletud aine(d):</b>                       |                         |
| Iron  | LD 50 (Rott): 98,6 g/kg |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) | LD 50 (Rott): 481 mg/kg |
| Cobalt and compounds (as Co)                      | LD 50 (Rott): 550 mg/kg |

###### Naha

**Toode:** Klassifitseerimata

###### Sissehingamine

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Toode:</b>                | Klassifitseerimata              |
| <b>Määratletud aine(d):</b>  |                                 |
| Cobalt and compounds (as Co) | LC 50 (Rott, 4 h): <= 0,05 mg/l |

###### Korduvannuse toksilisus

**Toode:** Klassifitseerimata

###### Nahka Söövitav/Ärritav

**Toode:** Klassifitseerimata

###### Tõsiselt Silma Kahjustav/Silma Ärritav

**Toode:** Klassifitseerimata

###### Hingamisteid ja Nahka Sensibiliseeriv

|   |   |
|---|---|
| <b>Toode:</b>                                     | Klassifitseerimata  |
| <b>Määratletud aine(d):</b>                       |   |
| Iron  | Naha sensitisatsioon:, in vivo (Merisiga): Mittesensibiliseeriv |
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) | Naha sensitisatsioon:, in vivo (Merisiga): Klassifitseerimata   |
| Molybdenum  | Naha sensitisatsioon:, in vivo (Merisiga): Mittesensibiliseeriv |
|   | Naha sensitisatsioon:, in vivo (Merisiga): Klassifitseerimata   |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) | Naha sensitisatsioon:, in vivo (Merisiga): Mittesensibiliseeriv |
| Vanadium alloys (as V)                            | Naha sensitisatsioon:, in vivo (Merisiga): Klassifitseerimata   |
|   | Naha sensitisatsioon:, in vivo (Merisiga): Mittesensibiliseeriv |

###### Kantserogeensus

**Toode:** Kaarkeevituse kiirus: on teavitatud nahavähiohust.

**Määratletud aine(d):**

Cobalt and compounds  
(as Co) EU RA C2

**IARC. Monograafiad inimeste kantserogeensete ohtude hindamisest:****Määratletud aine(d):**

Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) Üldine hinnang: 3. Pole klassifitseeritav kantserogeensena inimestele.  
Nickel Üldine hinnang: 2B. Arvatavasti inimestele kartsinogeenne  
Cobalt and compounds (as Co) Üldine hinnang: 2A. Tõenäoliselt inimestele kartsinogeenne

**Suguraku mutageensus****In vitro**

Toode: Klassifitseerimata

**In vivo**

Toode: Klassifitseerimata

**Reproduktiivtoksilisus**

Toode: Klassifitseerimata

**Määratletud aine(d):**

Cobalt and compounds (as Co) EU RA R2

**Toksilisus Ühele Sihtorganile Ühekordse Kokkupuute Järel**

Toode: Klassifitseerimata

**Toksilisus ühele Sihtorganile Korduva Kokkupuute Järel**

Toode: Klassifitseerimata

**Hingamise Oht**

Toode: Klassifitseerimata

**11.2 Teave muude ohtude kohta****Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

Toode: Aine/segude ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või;

**Muu teave**

Toode: Orgaanilisi polümeere võib kasutada erinevate keevitustarvikute valmistamisel. Nende lagunemise kõrvalsaaduste üledoos võib põhjustada seisundit, mida nimetatakse polümeersuitsupalavikuks. Polümeersuitsupalavik tekib tavaliselt 4- kuni 8-tunnise mõjutuse korral ja seda iseloomustavad gripilaadsed sümptomid, sh kerge kopsuärritus kas kehatemperatuuri tõusuga või ilma selleta. Mõjutuse tunnuseks võib olla valgete vereliblede arvu suurenemine. Sümptomid kaovad tavaliselt kiiresti ega kesta tavaliselt kauem kui 48 tundi.;

**Füüsikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste omadustega seotud sümptomid antud kasutustingimustes****Sissehingamine:****Määratletud aine(d):**

Mangaanisuitsu üledoos võib mõjutada aju ja kesknärvisüsteemi, mille tagajärjeks on halb koordinatsioon, kõnehäired ning käte või jalgade värisemine. See seisund võib olla pöördumatu.

|               |   |
|---------------|---|
| Chromium (VI) | Kromaadid võivad põhjustada haavandeid, nina vaheseina perforatsiooni ning bronhitorude ja kopsude tugevat ärritust. On teatatud ka maksakahjustustest ja allergilistest reaktsioonidest, sealhulgas nahalööbest. Mõnel tundlikumal isikul on täheldatud astmat. Kokkupuude nahaga võib põhjustada ärritust, haavandeid, ülitundlikkust ja ekseemi. Kromaadid sisaldavad kuuevalentses vormis kroomi. Kuuevalentne kroom ja selle ühendid kuuluvad IARC (International Agency for Research on Cancer – Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuuri) ja NTP (National Toxicology Program – riikliku toksikoloogilise programmi) nimekirja, sest põhjustab inimestele vähiriski. |
| Nickel        | Nikkel ja selle ühendid on IARC ja NTP nimekirjades toodud kui hingamisteede vähi riski tekitavad ained ja naha sensibilisaatorid sümptomitega alates vähesest sügelemisest kuni raskekujulise dermatiidini.  |

**Täiendav teave mürgisuse kohta antud kasutustingimustes:****Akuutne toksilisus****Allaneelamisel****Määratletud aine(d):**

Chromium (VI) LD 50 (Rott): 27 - 59 mg/kg

**Sissehingamine****Määratletud aine(d):**

Carbon dioxide LC Lo (Inimene, 5 min): 90000 ppm  
Carbon monoxide LC 50 (Rott, 4 h): 1300 ppm  
Nitrogen dioxide LC 50 (Rott, 4 h): 88 ppm  
Ozone LC Lo (Inimene, 30 min): 50 ppm  
Chromium (VI) LC 50 (Rott, 4 h): 33 - 70 mg/m<sup>3</sup>

**Kantserogeensus****Määratletud aine(d):**

Chromium (VI) EU RA C2

**IARC. Monograafiad inimeste kantserogeensete ohtude hindamisest:****Määratletud aine(d):**

Chromium (VI) Üldine hinnang: 1. Inimestele kartsinogeenne  
Nickel Üldine hinnang: 2B. Arvatavasti inimestele kartsinogeenne  
Chromium oxide Üldine hinnang: 3. Pole klassifitseeritav kantserogeensena inimestele.

**Muud mõjud:****Määratletud aine(d):**

Carbon dioxide lämbus  
Carbon monoxide Carboxyhemoglobiemia  
Nitrogen dioxide Alumiste hingamisteede ärritust

Nickel dermatiit  
Nickel pneumokonioos

**12. JAGU. Ökoloogiline teave****12.1 Mürgisus****Ägedad ohud veekeskkonnale:**

**Kala****Toode:** Klassifitseerimata.**Määratletud aine(d):**

Nickel LC 50 (Rasvapeenar (Pimephales promelas), 96 h): 2,916 mg/l  
Molybdenum LC 50 (Vikerforell, Donaldsoni forell (Oncorhynchus mykiss), 96 h): 800 mg/l  
Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) LC 50 (Rasvapeenar (Pimephales promelas), 96 h): 1,6 mg/l  
Cobalt and compounds (as Co) LC 50 (Vikerforell, Donaldsoni forell (Oncorhynchus mykiss), 28 d): > 0,17 - < 15,61 mg/l

**Vee Selgrootud****Toode:** Klassifitseerimata.**Määratletud aine(d):**

Nickel EC50 (Vesikirp (Daphnia magna), 48 h): 1 mg/l  
Manganees EC50 (Vesikirp (Daphnia magna), 48 h): 40 mg/l  
Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) EC50 (Vesikirp (Daphnia magna), 48 h): 0,102 mg/l

**Alalised ohud veekeskkonnale:****Kala****Toode:** Klassifitseerimata.**Vee Selgrootud****Toode:** Klassifitseerimata.**Määratletud aine(d):**

Iron NOEC (Daphnia magna): 2 mg/l NOEC (Arrenurus manubriator): 800 mg/l  
NOEC (Chironomus attenuatus): 200 mg/l NOEC (Daphnia pulex): 0,63 mg/l  
NOEC (Haliotis rubra): 1,28 mg/l  
Manganees NOEC (Ceriodaphnia dubia): 1,7 mg/l NOEC (Daphnia magna): < 1,1 mg/l  
Molybdenum NOEC (Daphnia magna): 112 mg/l NOEC (Hyalella azteca): >= 345,1 mg/l  
NOEC (Daphnia magna): 368,3 mg/l NOEC (Hyalella azteca): 103,6 mg/l  
NOEC (Chironomus riparius): > 1.564 mg/l  
Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) NOEC (Tisbe furcata): 19,1 µg/l NOEC (Neanthes arenaceodentata): 13,5 µg/l  
NOEC (Ceriodaphnia sp.): 24,1 µg/l NOEC (Ceriodaphnia dubia): 10,2 µg/l  
NOEC (Rotifer (Brachionus calyciflorus)): 47,8 µg/l  
Cobalt and compounds (as Co) NOEC (Ceriodaphnia dubia): 86,4 µg/l NOEC (Ceriodaphnia dubia): < 9,9 µg/l  
NOEC (Brachionus calyciflorus): 703,5 µg/l NOEC (Ceriodaphnia dubia): < 4,7 µg/l  
NOEC (Brachionus calyciflorus): 6.162 µg/l  
Vanadium alloys (as V) NOEC (Daphnia magna): 1.000 µg/l NOEC (Daphnia magna): 560 µg/l  
NOEC (Crassostrea gigas): 25 µg/l NOEC (Crassostrea gigas): >= 750 µg/l  
NOEC (Daphnia magna): > 480 µg/l

**Toksilisuus veetaimede suhtes****Toode:** Klassifitseerimata.**Määratletud aine(d):**

Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) LC 50 (Scenedesmus dimorphus, 3 d): 0,0623 mg/l

**12.2 Püsivus ja lagunduvus****Bioloogiline lagundamine****Toode:** Pole kättesaadavat informatsiooni**12.3 Bioakumulatsioon****Biokontsentratsiooni Tegur (BKT)**

|   |   |
|---|---|
| <b>Toode:</b>                                     | Pole kättesaadavat informatsiooni   |
| <b>Määratletud aine(d):</b>                       |   |
| Nickel  | Zebra mussel ( <i>Dreissena polymorpha</i> ), Biokontsentratsiooni Tegur (BKT): 5.000 - 10.000 (Lootiline) Biokontsentratsiooni tegur on arvatud kuivaine kudedes oleva kontsentratsiooni |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) | Anacystis nidulans, Biokontsentratsiooni Tegur (BKT): 36,01 (Staatiline)  |
| Cobalt and compounds (as Co)                      | Brown shrimp ( <i>Penaeus aztecus</i> ), Biokontsentratsiooni Tegur (BKT): > 2.250 - < 2.500 (Staatiline)   |

**12.4 Liikuvus pinnases:** Pole kättesaadavat informatsiooni

**12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine:**

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Toode:</b> | Aine/segud ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem. |
|---------------|---|

**12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:**

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Toode:</b> | Aine/segud ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% või |
|---------------|--|

**12.7 Muu kahjulik mõju:**

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <b>Muud ohud</b> |                                   |
| <b>Toode:</b>    | Pole kättesaadavat informatsiooni |

## 13. JAGU. Jäätmekäitlus

**13.1 Jäätmetöötlusmeetodid**

**Üldine teave:** Jäätmete tekkimist tuleb ära hoida või minimeerida nii palju kui vähegi võimalik. Kui see on praktiline, tuleb kasutuselt kõrvaldatavaid tooteid taaskasutada keskkonnahoidlikul, eeskirjadele vastaval viisil. Kõrvaldage tooted, mis ringlusse ei võeta, kõigi kehtivate föderaalsetel, riiklike, piirkondlike ja kohalike nõuete kohaselt.

**Kõrvaldamise eeskirjad:** Selle toote utiliseerimist võib reguleerida ohtlike jäätmetena. Keevitustarvik ja/või keevitusprotsessi kõrvalsaadus (sealhulgas, kuid mitte ainult, räbu, tolm jne) võivad sisaldada leostuvaid raskmetalle, nagu baarium või kroom. Enne kõrvaldamist tuleb vastavalt kohalikele seadustele analüüsida representatiivset proovi, et teha kindlaks, kas mõni koostisosa ületab reguleeritud künnistasemeid. Visake kõik tooted, jäägid, ühekordselt kasutatavad anumad või vooderdised ära keskkonnasõbralikul viisil vastavalt föderaalsetele, osariigi ja kohalikele eeskirjadele. Jäätmekoodid peab kasutaja määrama vastavalt Euroopa jäätmekataloogile.

**Saastunud Pakend:** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavasse töötlemise ja kõrvaldamise asutusse vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele ning toote omadustele kõrvaldamise hetkel.

**14. JAGU. Veonõuded****ADR**

|   |                  |
|---|------------------|
| 14.1 ÜRO number või ID number:          |                  |
| 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:           | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Transpordi ohuklass(id)            |                  |
| Klass ja jaotus:                        | NR               |
| Sil(did)t:                              | –                |
| Ohu nr. (ADR):                          | –                |
| Tunneli piirangu koodeks:               | –                |
| 14.4 Pakendigrupp:                      | –                |
| Piiratud kogus                          |                  |
| Erandkogus                              |                  |
| 14.5 Keskkonnaohud                      | Ei               |
| 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | Mitte ükski.     |

**ADN**

|   |                  |
|---|------------------|
| 14.1 ÜRO number või ID number:          |                  |
| 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:           | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Transpordi ohuklass(id)            |                  |
| Klass ja jaotus:                        | NR               |
| Sil(did)t:                              | –                |
| Ohu nr. (ADR):                          | –                |
| 14.4 Pakendigrupp:                      | –                |
| Piiratud kogus                          |                  |
| Erandkogus                              |                  |
| 14.5 Keskkonnaohud                      | Ei               |
| 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | Mitte ükski.     |

**RID**

|   |                  |
|---|------------------|
| 14.1 ÜRO number või ID number:          |                  |
| 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:           | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Transpordi ohuklass(id)            |                  |
| Klass ja jaotus:                        | NR               |
| Sil(did)t:                              | –                |
| 14.4 Pakendigrupp:                      | –                |
| 14.5 Keskkonnaohud                      | Ei               |
| 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele: | Mitte ükski.     |

**IMDG**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 14.1 ÜRO number või ID number: |                  |
| 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:  | NOT DG REGULATED |
| 14.3 Transpordi ohuklass(id)   |                  |
| Klass ja jaotus:               | NR               |
| Sil(did)t:                     | –                |
| EmS nr.:                       | –                |
| 14.4 Pakendigrupp:             | –                |
| Piiratud kogus                 |                  |
| Erandkogus                     |                  |
| 14.5 Keskkonnaohud             | Ei               |

14.6 Eriettevaatusabinõud  
kasutajatele: Mitte ükski.

**IATA**

14.1 ÜRO number või ID number:  
14.2 Õige tarnenimetus: NOT DG REGULATED  
14.3 Transpordi ohuklass(id):  
Klass ja jaotus: NR  
Sil(did)t: –  
14.4 Pakendigrupp: –  
Ainult kaubalennuk :  
Reisi- ja kaubalennuk :  
Piiratud kogus:  
Erandkogus  
14.5 Keskkonnaohud Ei  
14.6 Eriettevaatusabinõud Mitte ükski.  
kasutajatele:  
Ainult kaubalennuk: Lubatud.

**14.7 Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega:** ei ole rakendatav

**15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid**

**15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid:**

**EL määrused**

**Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta, I lisa, kontrollitavad ained:** Puudub või ei esine normitud kogustes.

**MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), XIV LISA AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU:** Puudub või ei esine normitud kogustes.

**Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud), muudetud:** Puudub või ei esine normitud kogustes.

**EL .EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2010/75/EL, tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll), I LISA, L 334/17:** Puudub või ei esine normitud kogustes.

**Määrus (EÜ) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, I lisa, 1. osa, parandatud:** Puudub või ei esine normitud kogustes.

**Määrus (EÜ) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, I lisa, 2. osa, parandatud:** Puudub või ei esine normitud kogustes.

**Määrus (EÜ) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, I lisa, 3. osa, parandatud:** Puudub või ei esine normitud kogustes.

**Määrus (EÜ) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta, V lisa, parandatud:** Puudub või ei esine normitud kogustes.

**EL. REACH autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu (SVHC):** Puudub või ei esine normitud kogustes.

**Määrus (EÜ) nr 1907/2006, XVII lisa. Teatud ohtlike ainete, valmististe ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud.:**

| Keemiline nimetus                                 | CAS nr    | Number nimekirjas     |
|---|-----------|-----------------------|
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) | 7440-47-3 | 75, 75                |
| Nickel  | 7440-02-0 | 27, 75, 75, 75, 75, 3 |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) | 7440-50-8 | 75, 75, 75, 3         |
| Cobalt and compounds (as Co)                      | 7440-48-4 | 28, 30                |

**Direktiiv 2004/37/EÜ** töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest.:

| Keemiline nimetus            | CAS nr    | Kontsentratsioon |
|------------------------------|-----------|------------------|
| Cobalt and compounds (as Co) | 7440-48-4 | 0,1 - 1,0%       |

**Direktiiv 92/85/EMÜ**, rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja -tervishoiu kohta.:

| Keemiline nimetus            | CAS nr    | Kontsentratsioon |
|------------------------------|-----------|------------------|
| Nickel                       | 7440-02-0 | 10 - 20%         |
| Cobalt and compounds (as Co) | 7440-48-4 | 0,1 - 1,0%       |

**EL. Direktiiv 2012/18/EL (SEVESO III)** ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu kohta, muudetud: Puudub või ei esine normitud kogustes.

**MÄÄRUS (EÜ) nr 166/2006** mis käsitleb Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri loomist, II LISA: Saasteained:

| Keemiline nimetus                                 | CAS nr    | Kontsentratsioon |
|---|-----------|------------------|
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) | 7440-47-3 | 20 - 30%         |
| Nickel  | 7440-02-0 | 10 - 20%         |
| Silicon   | 7440-21-3 | 0,1 - 1,0%       |
| Molybdenum  | 7439-98-7 | 0,1 - 1,0%       |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) | 7440-50-8 | 0,1 - 1,0%       |

**Direktiiv 98/24/EÜ** töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl:

| Keemiline nimetus                                 | CAS nr    | Kontsentratsioon |
|---|-----------|------------------|
| Nickel  | 7440-02-0 | 10 - 20%         |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) | 7440-50-8 | 0,1 - 1,0%       |
| Cobalt and compounds (as Co)                      | 7440-48-4 | 0,1 - 1,0%       |

**EL. Piirangutega lõhkeainete lähteained: määrus (EL) 2019/1148** lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta, I lisa (EUEXPL1D): Puudub või ei esine normitud kogustes.

**EL. Teavitatavad (II lisa) lõhkeainete lähteained: määrus (EL) 2019/1148** lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (EUEXPL2D): Puudub või ei esine normitud kogustes.

**EL. Teavitatavad (II lisa) lõhkeainete lähteained: määrus (EL) 2019/1148** lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta (EUEXPL2L): Puudub või ei esine normitud kogustes.

**Riiklikud määrused****Vee ohuklass (WKG):** WGK 3: tugevalt vett ohustavate.**TA Luft, Öhu tehniline juhend:**

|   |   |
|---|---|
| Chromium and chromium alloys or compounds (as Cr) | Number 5.2.2 III klassi, Anorgaanilised tolmutekitavad aine |
| Nickel  | Number 5.2.2 Klass II, Anorgaanilised tolmutekitavad aine   |
| Manganese   | Number 5.2.2 III klassi, Anorgaanilised tolmutekitavad aine |
| Copper and/or copper alloys and compounds (as Cu) | Number 5.2.2 III klassi, Anorgaanilised tolmutekitavad aine |
| Cobalt and compounds (as Co)                      | Number 5.2.2 Klass II, Anorgaanilised tolmutekitavad aine   |
| Vanadium alloys (as V)                            | Number 5.2.2 III klassi, Anorgaanilised tolmutekitavad aine |

**INRS, Kutsehaigused, Tööga seotud haiguste tabel**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Nimekirjas:</b> | 44 bis |
|                    | 44     |
|                    | A      |
|                    | 65     |
|                    | 70 bis |
|                    | 70 ter |
|                    | 70     |

**Rahvusvahelised eeskirjad**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Montreali protokoll</b>     | Ei ole rakendatav |
| <b>Stockholmi Konventsioon</b> | Ei ole rakendatav |
| <b>Rotterdami konventsioon</b> | Ei ole rakendatav |
| <b>Kyoto protokoll</b>         | Ei ole rakendatav |

**15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:** Mingit keemilise ohutuse hinnangut pole väbi viidud.**Inventeerimisstaatus:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>DSL:</b>        | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele.                                  |
| <b>NDSL:</b>       | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| <b>ONT INV:</b>    | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele.                                  |
| <b>IECSC:</b>      | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele.                                  |
| <b>ENCS (JP):</b>  | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| <b>ISHL (JP):</b>  | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| <b>PHARM (JP):</b> | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| <b>KECI (KR):</b>  | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele.                                  |
| <b>INSQ:</b>       | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| <b>NZIOC:</b>      | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele.                                  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>PICCS (PH):</b> | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| <b>TCSI:</b>       | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele.                                  |
| <b>TSCA:</b>       | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele.                                  |
| <b>EU INV:</b>     | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele.                                  |
| <b>AU AIICL:</b>   | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele.                                  |
| <b>CH NS:</b>      | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| <b>TH ECINL:</b>   | Üht või mitut komponenti ei ole loetletud või need on nimekirjast välja jäetud. |
| <b>VN INVL:</b>    | Kuulub nimekirja või vastab esitatud nõuetele.                                  |

## 16. JAGU. Muu teave

### Mõisted:

#### Viited

|      |   |
|------|---|
| PBT  | PBT: püsiv, bioakumulatiivne ja toksiline aine. |
| vPvB | vPvB: väga püsiv ja väga bioakumulatiivne aine. |

#### Lühendid ja akronüümid:

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kokkulepe; AIIC - Austraalia tööstuskemikaalide loend; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL - Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa Ühenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; EIGA - Euroopa Tööstusgaaside Assotsiatsioon; ELx - Laadimisnorm, mis põhjustab x% muutuse; EmS - Hädalukkorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ErCx - Kontsentratsioon, mis põhjustab kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Globaalne harmoneeritud süsteem; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline Vähiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlike kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmise inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISHL - Tööstustöötajate tervishoiu ja tööohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Mujal täpsustamata; NO(A)EC - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav tase; NOELR - Täheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide nimekiri; OECD - Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise amet; PBT - Püsiv, bioakumulatiivne ja mürgine aine; PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva lagunemise temperatuur; SDS - Ohutuskaart; SVHC - väga ohtlik aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TECI - Tai olemasolevate kemikaalide nimistu; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete käsitsemisel; TSCA - Mürgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); vPvB - Väga püsiv ja väga bioakumulatiivne aine

#### Märkused:

|          |   |
|----------|---|
| Märkus 7 | Niklit sisaldavad sulamid klassifitseeritakse nahka sensibiliseerivatena, kui eraldumise määr on suurem kui 0,5 µg Ni/cm <sup>2</sup> /nädalas, nagu mõõdeti Euroopa Standardset katsemeetodit EN 1811 kasutades. |
| Märkus S | Artikli 17 kohaselt ei ole selle aine jaoks etiketti vaja (vt I lisa punkti 1.3)  |

**Andmete peamised kirjanduse viited ja allikad:** Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna.

### Avalduste sõnastus 2. ja 3. osas

|        |   |
|--------|---|
| H317   | Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.  |
| H319   | Põhjustab tugevat silmade ärritust.   |
| H334   | Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi. |
| H341   | Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte.  |
| H350   | Võib põhjustada vähktõbe.   |
| H350i  | Võib põhjustada vähktõbe sissehingamisel.   |
| H351   | Arvatavasti põhjustab vähktõbe.   |
| H361f  | Arvatavasti kahjustab viljakust.  |
| H372   | Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.                           |
| H400   | Väga mürgine veeorganismidele.  |
| H410   | Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.                                   |
| H412   | Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.                                       |
| H413   | Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.                       |
| EUH210 | Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.  |

**Koolitusteave:** Lugege ja mõistke kõiki tootejuhiseid, silte ja hoiatusi. Järgige kõiki asjakohaseid kohalikke seadusi ja määrusi ning kõiki sisemisi protseduurilisi protseduure ja juhiseid.

**Muu teave:** Lisainformatsioon kättesaadav nõudmisel.

**Väljaandmise kuupäev:** 10.05.2025

**Loobumiskiri:** Lincoln Electric Company palub selle kemikaali ohutuskaardi igal lõppkasutajal ja vastuvõtjal uurida seda hoolikalt. Vt ka veebilehte [www.lincolnelectric.com/safety](http://www.lincolnelectric.com/safety). Vajaduse korral konsulteerige tööstushügienistiga või mõne muu eksperdiga, et mõista seda teavet ja kaitsta keskkonda ja töötajaid võimalike ohtude eest, mis on seotud selle toote käsitlemisega või kasutamisega. See teave on õige üldnimetatud läbivaatamise kuupäeva seisuga. Siiski ei anta selle kohta ei otsest ega kaudset garantiid. Kuna toote kasutamise tingimused või meetodid ei ole Lincoln Electricu kontrolli all, ei vastuta me selle toote kasutamise tagajärgede eest. Regulaatiivsed nõuded võivad muutuda ja olla erinevates kohtades erinevad. Vastavus kõigile kehtivatele föderaalsetele, riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele seadustele ja eeskirjadele on kasutaja kohustus.

© 2025 Lincoln Global, Inc. Kõik õigused kaitstud.

## laiendatud ohutuskaardi lisa (eSDS)

### Kokkupuutestsenaarium:

Loe ja mõista "**Soovitused ohustsenaariumite, riskijuhtimise meetmete ja tegevuste kindlaksmääramise tingimuste jaoks, kuidas metalle, sulameid ning erinevaid metallidest valmistatud tooteid ohutult keevitada**", mis on saadaval teie tarnija ja <http://european-welding.org/health-safety>.

Keevitustööd ja joodisega valmistatud tööd toodavad auru, mis võivad kahjustada inimeste tervist ja keskkonda. Aarud on erineva koostisega ja nendes on segatud õhus leiduvad gaasid ning tahked osakesed, mis võivad sattuda hingamisteedesse ning neid võib kogemata alla neelata, mis omakorda põhjustab tervisekahjustusi. Riski määr sõltub auru koostisest, selle kontsentratsioonist ja ohu võimalikust kestusest. Auru koostis omakorda sõltub materjalist, mida töödeldakse, protsessist ja sellest, milleks toodet kasutatakse, töö kattemeetodist, näiteks värvimine, tsinkimine või plaatimine, eralduvatest õli- või saasteainetest materjali puhastamisel ja õlitamisel. Võimaliku ohu korral on vajalik süstemaatiline lähenemine, võttes samal ajal arvesse konkreetseid asjaolusid, töötajate ja abitöölise jaoks, kes võivad olla ohustatud.

Võttes arvesse aurude eraldumist keevitamisel, jootetööde puhul või metallide löikamisel, on soovitatav:1) seada valmis riskijuhtimise meetmed, rakendades üldist infot ja soovitusi, mis on vajalikud seadmete ohutuks kasutamiseks 2)kasutada teavet turvaandmete lehtedelt, mis oleksid vastavuses REACH-süsteemiga ja kus oleksid olemas materjali tootja, sulami tootja või keevitamiseks kasutatava materjali tootja

Tööandja peab tagama, et keevituse käigus eralduvad aurud kahjustaksid võimalikult vähe töötajate tervist ning turvalisust. Seejuures tuleks rakendada järgmisi meetmeid:

- 1)- valida võimalikult madalast klassist protsessi/materjali kombinatsioonid
- 2)- määrata keevitusprotsessis madalaim heidete (saastatuse) parameeter
- 3)- kohaldada sobivad kollektiivsed kaitsemeetmed vastavalt klassi numbrile;üldiselt võetakse PPE kasutamine arvesse pärast kõikide muude meetmete rakendamist.
- 4)- kanda sobivaid tööriivaid, mis oleksid vajalike kaitsevahenditega varustatud ja oleksid kooskõlas töösükliga

Lisaks peavad olema tõendatavad keevitustööde käigus tekkinud aurude kahjulik mõju keevitajatele ja nendega seotud personalile, vastavalt riiklikele eeskirjadele.